

# Szabadonálló háztartási készülékek

2009/2010



**BOSCH**

Életre tervezve



# Technológiák, amelyek nem csak a mindennapjainkat teszik jobbá, hanem a jövőnket is.

A Green Technology programot a Bosch a fenntarthatóság, hatékonyság és áttekinthetőség jegyében alkotta meg, különös tekintettel arra, hogy nem mindegy, hogyan bánunk a természeti erőforrásokkal és az energiával. E filozófia jegyében dolgozunk minden területen, a környezetbarát termék előállításától az új energiatakarékos technológiák kifejlesztéséig.

## Felelősség

Az emberek és a természet értékeinek tisztelete a kezdetektől jellemző a Bosch-ra. Ezt az alapvető elkötelezetten követjük, hogy energiatakarékos készülékeket állítsunk elő az ökológiai kritériumok figyelembe vételével.

A „Green Technology inside” megnevezést a kifejezetten erőforrás takarékos készülékeink kaphatják meg, amelyek nem csak a jövőnket teszik szebbé, de észrevehetően hozzájárulnak a mindennapi életminőség javításához.

## Hatékonyság

Az iránymutató technológiai újításainkkal költségtakarékos és energiahatékony készülékeket kínálunk. Így tudtuk elérni a Zeolith® szárítású ActiveWater mosogatógépünknel, hogy a vízfelhasználás csökkentése mellett, az energia felhasználást is 20%-kal alacsonyabban tudjuk tartani, mint a többi A energiaosztályú készülék (1,07 kWh/13 teríték).

Az új VarioPerfect mosógépek akár 20%-kal kevesebb energiát használnak fel, mint az A energiaosztályú készülékek. A hűtőszekrényeink nagy része már A+ és A++ osztályú energiafelhasználással kíméli a környezetet.

## Fenntarthatóság

Mint az iparág vezető vállalata felelősséget érzünk a társadalom és a jövő generációja iránt. A tevékenységünk teljes összhangban van a környezetünkkel. Ezt az elkötelezettségünket Németországban a Legfenntarthatóbb Vállalat 2008 díjjal jutalmazták.

## Áttekinthetőség

Az általunk közölt információk maguktól érthetődöek, nyomon követhetőek és világos tényekkel segítik a döntéshozatalt. Erre jó példa: a „Green Technology” jelet csak olyan termékek kaphatják meg, amelyek ténylegesen takarékoskodnak a környezeti erőforrásokkal, a működésük hatékony és előállításuk fenntartható módszerekkel történt.

## Green Technology kártya


Ezzel a jelzéssel azon termékeinket tüntetjük ki, amelyek iránymutató technológiával rendelkeznek az energiatakarékos és a természeti erőforrások felhasználhatóságát tekintetében – és természetesen, mint minden Bosch termék, az ökológiai kritériumok figyelembevételével készültek. Ez a jel megmutatja, hogy az adott termék különösen energiatakarékos és eleget tesz a fenntarthatósági kritériumoknak.




## Bosch készülékek energia felhasználása

### Mosogatógépek

Mosogatósonként,  
terítékenként\*




akár  
-43 %




akár  
-55 %

### Mosógépek

60 °C-os normál programon  
1 kg ruha esetén\*




akár  
-50 %



akár  
-46 %

### Fagyasztószelekrény


24 óra alatt  
100 literenként\*



akár  
-57 %

### Hűtő-fagyasztó kombináció

24 óra alatt  
100 literenként\*



akár  
-66 %

\*Összehasonlítva normál programon a WAS327 mosógép az SMI68M25EU mosogatógép, a GSN40A31 fagyasztószelekrény és a KGF39P99 hűtő-fagyasztó kombináció energiafelhasználását (mindegyik 2009-es gyártmány) hasonló termékekkel (WFS4330) (SMS6702) (GSN3102) és (KGF3302) 1994-ből.



  
ActiveWater vízrendszer  
Zeolith® szárítással  
-43% energia\*  
-55% víz\*  
100% teljesítmény

# A víz számunkra az egyik legfőbb érték, ezért a lehető legkevesebbet használunk belőle.

Az ActiveWater mosogatógépek minden egyes vízcseppet egyedülálló tisztítóerőként használnak fel. A Zeolith® szárítással minimális energiafelhasználással optimális szárítási eredmény érhető el.

## Takarékossággal a környezetért

Tudta, hogy a gépi mosogatás sokkal környezetkímélőbb, mint a kézi mosogatás? De a Bosch mosogatógépek még ennél is többet tesznek a környezetért amellet, hogy pénz takarítsanak meg Önnek.

## Green Technology inside



### Zeolith® szárítás

A Bosch egyedi újdonsága a Zeolith®-tal történő energia-takarékos szárítás. A zeolith ásvány, amely a készülék alsó zárt részében helyezkedik el, speciális tulajdonsága, hogy megköti a vizet, miközben hőt bocsájt ki.

Mivel minden újabb mosogatási ciklusban regenerálódik, így hatása a készülék egész élettartama alatt biztosított. Ezen folyamat révén a mosogatógép a kiváló szárítási eredmény mellett jelentős energiát is megtakarít, melynek a mértéke akár 20% is lehet!

## ActiveWater

A Bosch új korszakot nyit a mosogatásban. Maximális mosogatási teljesítmény minimális fogyasztási értékekkel. A hihetetlen teljesítmény növekedés az új ActiveWater rendszernek köszönhető, amely a mosogatási folyamat során a víz hatékonyságát a maximumig fokozza a gyorsabb felfűtés, a jobb szivattyúteljesítmény, a célzott vízeloszlás illetve az optimalizált szűrőrendszernek köszönhetően.



### ActiveWater Eco

A Bosch legújabb és egyedi innovációjával az ActiveWater Eco mosogatógép újabb világrekordot döntött az víz-takarékosság terén. Az egyedülálló konstrukciónak köszönhetően 13 teríték elmosogatásához mindösszesen 7 liter vízre van szükség.

\* Összehasonlítva egy 2009-es mosogatógépünk normal program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosogatógépünkével.



# Kevesebb víz. Kevesebb energia.

## A világ legtakarékosabb mosogatógépe\*



A Bosch ActiveWater mosogatógépek minden egyes vízcseppet olyan hatékonyan hasznosítanak, hogy fogyasztásuk a legalacsonyabb a világon, mindemellett kímélik a környezetet is. Nagyobb belső terük, kiegészülve egy harmadik Vario kosárral 14 teríték befogadását teszik lehetővé és így is csak 10 liter vizet, valamint 0,98 kWh áramot fogyasztanak, melyek 29% víz és 20% áram megtakarítást eredményeznek.

## Jobban és tisztábban mosogatni



Az ActiveWater mosogatógépek minimális fogyasztásuk ellenére magas szintű teljesítményt és komfortot kínálnak használóiknak.



## Gyorsabban mosogatni: VarioSpeed

A normál program mosogatási ideje átlagosan 140 perc, ami önmagában is kedvező érték, míg a VarioSpeed opció lehetővé teszi ezen időtartam felezését, ami egy csupán 70 perces futamidőt vesz igénybe.



## Féltöltet mosogatási lehetőség

Kismennyiségű mosogatnivaló esetén hasznos segítség a féltöltet mosogatási funkció. Az edények a felső- illetve alsó kosár bármelyikébe és bárhová behelyezhetők. A mosogatási folyamat jelentős víz és energia megtakarításával végezhető.



## Intenzívebben mosogatni: IntenzívZóna

Az erősebben szennyezett edények számára az alsó kosárban a megnövelt víznyomás és a magasabb hőmérséklet segítségével biztosított a tökéletes eredmény.



## HigiéniaPlus opció

A higiénia program választásával eltávolítható minden baktérium. Függetlenül a választott mosogatási programtól a belső hőmérséklet nem csökken. A HigiéniaPlus különösen alkalmas tehát érzékeny gyerek- és bébi eszközök alapos mosogatására.



## Víztakarékos technika a mosogatásnál az AquaSensor segítségével

A szabadalmaztatott AquaSensor folyamatosan figyeli a készülékben lévő víz szennyezettségét és csak szükség esetén dönt annak cseréjéről. Ezzel jelentős mennyiségű vizet illetve áramot takarítva meg az Ön számára.



## Az elektronikus AquaStop garantáltan véd a vízkárok ellen

Az AquaStop biztonsági rendszer a legtöbb Bosch mosogatógép alapvető tartozéka. Az AquaStop minden vízkártól megvéd, így Ön a gépet működés közben vagy kikapcsolt állapotban nyugodtan magára hagyhatja.



## Halkabban mosogatni

Az új ActiveWater rendszer szuper csendes működést biztosít.



## Higiénikus edényszárítás a hőcserélő rendszerrel

A hőcserélő rendszer a tisztító fázis távozó hőjét használja fel arra, hogy a következő mosogatási folyamat hideg csapvizét előmelegítse. Szárításnál az utolsó öblítő vízből maradó hő hatására a hideg vízzel teli hőcserélőnél a pára a készülék belső falán csapódik ki. A kondenzációs szárítás energiatakarékosabb és mivel nincs szükség az ajtó kinyitására a belső tér higiénikusabb.

\*Összehasonlítva egy 2009-es mosogatógépünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosogatógépünkével.

# ActiveWater mosogatógépek a Bosch-tól.



## DoserAssistant – mosogatószer adagoló

Mosogatótabletta teljes körű hatékonyságát teszi lehetővé egyrészt a mosogatóajtó felső részére integrált mosogatószer tartó, másrészt a felső kosár elejében kialakított kosárka, ahová a programlefutás során a tabletta belesik. Így egészében feloldódik a mosogatósi folyamat megfelelő szakaszában, ezzel teljes mértékben biztosított, kontrollált és garantált az optimális mosogatósi eredmény. Ezért ajánlja a **Colgate** is a Bosch ActiveWater mosogatógépeket.



## Vario kosár – a kihúzható extra hely

Az ActiveWater mosogatógépek egyes típusai rendelkeznek egy harmadik úgynevezett Vario kosárral, melynek révén biztosított a 14 teríték mosogatógépbe való kényelmes behelyezése. Az evőeszközök mellett merőkanalak, tortalapátok, sőt a középső részbe, mely egy kicsit mélyebb kialakítású, kávéscsészék is elhelyezhetők.



## Nagyobb befogadóképesség és rugalmasság – XXL-felsőkosár

Az ActiveWater mosogatógépek megnövelt belső tere jelentősen nagyobb mennyiség bepakolását, míg a VarioFlexPlus kosár pedig szinte mindenfajta edényforma elhelyezését teszi lehetővé a praktikus kialakítás és a lehajthatóság miatt. A mosogatósi során minden stabilan áll.



## Alapos tisztítás az alsó kosárban – IntenzívZóna

Az erősen szennyezett edények számára az új ActiveWater mosogatógépek alsó kosarában lehetőség van erősebb víznyomás és magasabb hőmérséklet választására. Ezzel párhuzamosan a felső kosárban marad a normál nyomás, így biztosítva az ott elhelyezett kényesebb darabok, – úgy mint poharak, porcelánok védelmét.



## Alsó kosár minden edénymérethez

Mint a felső kosárban, az alsó kosárban is számtalan variálhatóságot tesz lehetővé a ActiveWater mosogatógépekben VarioFlexPlus kosárrendszer. Miután az evőeszközök a 14 terítékes változatnál a harmadik kosárba kerülnek, így az alsó térben jelentős hely marad a lábosok ill.a nagy átmérőjű edények számára.



## A rugalmasság három foka – 3 fokozatú RackMatic

Az ActiveWater mosogatógépek új RackMatic kosara most 3 fokozatban állítható, összességében 5 cm magasságban, mindezt egyetlen mozdulattal. A szükséges magasság a bepakolásra váró edények számára így könnyedén beállítható.

# ActiveWater mosogatógépek



	SMS69T25EU** (nemesacél)	SMS69T08EU (ezüst-inox)	SMS69N08EU** (ezüst-inox)
<b>Kivitel</b>	Prémium ActiveWater mosogatógép	Prémium ActiveWater mosogatógép	Prémium ActiveWater mosogatógép
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>10 liter/0,86 kWh</b></li> <li>2x6 program: auto 65-75 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 41 dB (re 1 pW)</li> <li>1.) <b>20%-kal takarékosabb</b>, mint egy A energiasztályú készülék</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>10 liter/0,98 kWh</b></li> <li>2x6 program: auto 65-70 °C, auto 45-65 °C, auto 35-45 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 40 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>10 liter/0,98 kWh</b></li> <li>2x6 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 44 dB (re 1 pW)</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Magyar szöveges kijelző</b></li> <li>Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, <b>IntenzívZóna, HigiéniaPlus, féltöltet opció</b></li> <li>ActiveWater vízrendszer</li> <li>DossierAssistent mosogatószer adagoló</li> <li>AquaSensor</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédlem</li> <li>Előreprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Biztonsági ajtó és nyomógomb zár</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li><b>Energiahatékony szárítás Zeolith®-tal</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Magyar szöveges kijelző</b></li> <li>Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, <b>IntenzívZóna, HigiéniaPlus, féltöltet opció</b></li> <li>ActiveWater vízrendszer</li> <li>DossierAssistent mosogatószer adagoló</li> <li>AquaSensor</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédlem</li> <li>Előreprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Biztonsági ajtó és nyomógomb zár</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD display, piros piktogramokkal</li> <li>Kiegészítő funkciók: <b>VarioSpeed, IntenzívZóna, HigiéniaPlus, féltöltet opció</b></li> <li>ActiveWater vízrendszer</li> <li>DossierAssistent mosogatószer adagoló</li> <li>AquaSensor</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédlem</li> <li>Előreprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Biztonsági ajtó és nyomógomb zár</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 14</b></li> <li>Állítható felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>VarioFlexPlus kosár (6 lehajtható elem a felső, 6 az alsó kosárban)</li> <li>Vario evőeszköztartó kosár a 3. szinten</li> <li>XXL méretű felső kosár (52 cm)</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>Új, 3 részes hullámos szűrő rendszer</li> <li><b>EmotionLight</b>, exkluzív belső világítás</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 14</b></li> <li>Állítható felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>VarioFlexPlus kosár (6 lehajtható elem a felső, 6 az alsó kosárban)</li> <li>Vario evőeszköztartó kosár a 3. szinten</li> <li>XXL méretű felső kosár (52 cm)</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>Új, 3 részes hullámos szűrő rendszer</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 14</b></li> <li>Állítható felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>VarioFlexPlus kosár (6 lehajtható elem a felső, 6 az alsó kosárban)</li> <li>Vario evőeszköztartó kosár a 3. szinten</li> <li>XXL méretű felső kosár (52 cm)</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>Új, 3 részes hullámos szűrő rendszer</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	845 x 600 x 573 mm	845 x 600 x 573 mm	845 x 600 x 573 mm



	SMS58M32EU** (Eco)	SMS60M08EU (ezüst-inox)	SMS50E58EU** (ezüst-inox)
<b>Kivitel</b>	Prémium ActiveWater mosogatógép	Comfort ActiveWater mosogatógép	Comfort ActiveWater mosogatógép
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>7 liter/0,97 kWh</b></li> <li>2x5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 46 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>12 liter/1,05 kWh</b></li> <li>2x6 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, kímélő 40 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 48 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>12 liter/1,05 kWh</b></li> <li>2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 48 dB (re 1 pW)</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD display, piros piktogramokkal</li> <li>Kiegészítő funkciók: <b>VarioSpeed, féltöltet</b> opció</li> <li>ActiveWater vízrendszer</li> <li>DossierAssistent mosogatószer adagoló</li> <li>AquaSensor</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédlem</li> <li>Előreprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Váltókar technika</li> <li>Biztonsági ajtó és nyomógomb zár</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD display, piros piktogramokkal</li> <li>Kiegészítő funkciók: <b>VarioSpeed, féltöltet</b> opció</li> <li>ActiveWater vízrendszer</li> <li>DossierAssistent mosogatószer adagoló</li> <li>AquaSensor</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédlem</li> <li>Előreprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Biztonsági ajtó és nyomógomb zár</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LCD display, piros piktogramokkal</li> <li>Kiegészítő funkciók: <b>VarioSpeed, féltöltet</b> opció</li> <li>ActiveWater vízrendszer</li> <li>DossierAssistent mosogatószer adagoló</li> <li>AquaSensor</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédlem</li> <li>Előreprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Váltókar technika</li> <li>Biztonsági ajtó és nyomógomb zár</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 13</b></li> <li>Állítható felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>Vario evőeszköztartó kosár a 3. szinten</li> <li>VarioFlex kosár (2 lehajtható elem a felső, 2 az alsó kosárban)</li> <li>XXL méretű felső kosár (52 cm)</li> <li>ServoSchloss, könnyített ajtózár</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spricelési szint</li> <li>Új, 3 részes hullámos szűrő rendszer</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 13</b></li> <li>Állítható felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>VarioFlex kosár (2 lehajtható elem a felső, 2 az alsó kosárban)</li> <li>XXL méretű felső kosár (52 cm)</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spricelési szint</li> <li>Új, 3 részes hullámos szűrő rendszer</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 12</b></li> <li>Állítható felső kosár, 3 szintű „RackMatic” rendszerrel</li> <li>2 lehajtható elem az alsó kosárban</li> <li>XXL méretű felső kosár (52 cm)</li> <li>ServoSchloss, könnyített ajtózár</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spricelési szint</li> <li>Új, 3 részes hullámos szűrő rendszer</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>
		<b>SMS60M02EU</b>	
		eltérés az SMS60M08EU-tól – fehér	
<b>Készülék méret</b>	845 x 600 x 573 mm	845 x 600 x 573 mm	845 x 600 x 573 mm

# 60 cm széles mosogatógépek

Új!



	SGS57M92EU**	SGS55E98EU (ezüst-inox)	SGS53E18EU (ezüst-inox)
<b>Kivitel</b>	Comfort mosogatógép	Comfort mosogatógép	Classic mosogatógép
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>13 liter</b>/1,05 kWh</li> <li>5 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C,</li> <li>Zajszint: 48 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>13 liter</b>/1,05 kWh</li> <li>2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 49 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>13 liter</b>/1,05 kWh</li> <li>5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 49 dB (re 1 pW)</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piktogramos multifunkciós display</li> <li><b>VarioSpeed opció</b></li> <li>AquaSensor</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>Előreprogramozás 1-24 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Váltókar technika</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>Átfolyós vízmelegítő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Féltöltet opció</b></li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>Süllyeszthető forgatógombos programválasztás</li> <li>Előreprogramozás 1-19 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>Átfolyós vízmelegítő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>Süllyeszthető forgatógombos programválasztás</li> <li>Előreprogramozás 3/6/9 óra</li> <li>Átfolyós vízmelegítő</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>Átfolyós vízmelegítő</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 12</b></li> <li>Állítható magasságú felső kosár „RackMatic” rendszerrel</li> <li>VarioFlex kosár (6 lehajtható elem a felső, 4 az alsó kosárban)</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>Csészetartó az alsó kosárban</li> <li>Pohártartó az alsókosárban</li> <li>Elektronikus nyomógomb és ajtózárr</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 12</b></li> <li>Állítható magasságú felső kosár „RackMatic” rendszerrel</li> <li>2 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>Ujjlenyomatmentes</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 12</b></li> <li>Állítható magasságú felső kosár</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>2 db lehajtható tányérbetét az alsókosárban</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>
		<b>SGS55E92EU</b>	
		eltérés az SGS55E98EU-tól – Fehér	
<b>Készülék méret</b>	850 x 600 x 573 mm	850 x 600 x 573 mm	850 x 600 x 573 mm

\*\* Beérkezéstől függően.

Új!



	SGS54E42EU**	SGS53F02EU	SGS43F52EU
<b>Kivitel</b>	Classic mosogatógép	Classic mosogatógép	Classic mosogatógép
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: 17 liter/1,05 kWh</li> <li>– 2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás</li> <li>– Zajszint: 52 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: 14 liter/1,05 kWh</li> <li>– 2x5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>– Zajszint: 54 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: 17 liter/0,97 kWh</li> <li>– 4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás</li> <li>– Zajszint: 57 dB (re 1 pW)</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Féltöltet</b> opció</li> <li>– AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>– Süllyeszthető forgatógombos programválasztás</li> <li>– <b>Előreprogramozás 3/6/9 óra</b></li> <li>– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>– Átfolyós vízmelegítő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Féltöltet</b> opció</li> <li>– AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>– Süllyeszthető forgatógombos programválasztás</li> <li>– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>– Átfolyós vízmelegítő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Többszörös vízvédelmi rendszer</li> <li>– Süllyeszthető forgatógombos programválasztás</li> <li>– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>– Átfolyós vízmelegítő</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Terítékszám: 12</b></li> <li>– Állítható magasságú felső kosár</li> <li>– Lehajtható (2 db) tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>– S-formájú spriccelőkarak, 5 spriccelési szint</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Terítékszám: 12</b></li> <li>– Állítható magasságú felső kosár</li> <li>– Plusz evőeszköz tartó a felső kosárban</li> <li>– S-formájú spriccelőkarak, 5 spriccelési szint</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Terítékszám: 12</b></li> <li>– Állítható magasságú felső kosár</li> <li>– S-formájú spriccelőkarak, 5 spriccelési szint</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	850 x 600 x 573 mm	850 x 600 x 573 mm	850 x 600 x 573 mm

# 45 cm széles és kompakt mosogatógépek



Új!



	SRS46T02EU	SRS46T22EU**	SRS55M38EU (ezüst-inox)
<b>Kivitel</b>	Prémium mosogatógép	Prémium mosogatógép	Komfort mosogatógép
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>11 liter</b>/0,8 kWh</li> <li>4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C</li> <li>Zajszint: 49 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>11 liter</b>/0,8 kWh</li> <li>4 program: intenzív 70 °C, auto 55-65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C</li> <li>Zajszint: 49 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>11 liter</b>/0,8 kWh</li> <li>5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, előmosogatás</li> <li>Zajszint: 52 dB (re 1 pW)</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED kijelző</li> <li><b>VarioSpeed</b> opció</li> <li>AquaSensor</li> <li>Nyomógombos kezelés</li> <li>„auto 3in1” mosogatószer-felismerés</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>Előreprogramozás 1-19 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Váltókar technika</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>Ajtó és nyomógomb zár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED kijelző</li> <li><b>VarioSpeed</b> opció</li> <li>Nyomógombos kezelés</li> <li>„auto 3in1” mosogatószer-felismerés</li> <li>AquaSensor</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>Előreprogramozás 1-19 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Váltókar technika</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>Ajtó és nyomógomb zár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LED kijelző</li> <li><b>VarioSpeed</b> opció</li> <li>AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>Süllyeszthető forgatógombos programválasztás</li> <li>Előreprogramozás 1-19 óra, maradékidő kijelzés</li> <li>Átfolyós vízmelegítő</li> <li>Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>Váltókar technika</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 9</b></li> <li>Állítható magasságú felső kosár „RackMatic” rendszerrel</li> <li>Servo ajtózárodás, egyetlen gyenge behajtás után automatikusan záródó ajtó</li> <li>VarioPlus kosár (2 lehajtható elem a felső, 2 az alsó kosárban)</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 9</b></li> <li>Állítható magasságú felső kosár</li> <li>2 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>Servo ajtózárodás, egyetlen gyenge behajtás után automatikusan záródó ajtó</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terítékszám: 9</b></li> <li>LED programlefutás jelzés</li> <li>Állítható magasságú felső kosár</li> <li>2 lehajtható tányérbetét az alsó kosárban</li> <li>Servo ajtózárodás, egyetlen gyenge behajtás után automatikusan záródó ajtó</li> <li>S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>Aláépíthető kivitel</li> </ul>
			<b>SRS55M62EU</b> eltérés az SRS55M38EU-től – Fehér – Nem tartalmaz VarioSpeed opciót
<b>Készülék méret</b>	850 x 450 x 600 mm	850 x 450 x 600 mm	850 x 450 x 600 mm



Új!



	SRS43E22EU	SKS50E18EU** (ezüst)
<b>Kivitel</b>	Classic mosogatógép	Classic mosogatógép
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: 13 liter/0,8 kWh</li> <li>– 4 program: normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 35 °C, előmosogatás</li> <li>– Zajszint: 52 dB (re 1 pW)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fogyasztási értékek eco 50 °C-os mosogatásnál: <b>7 liter/0,63 kWh</b></li> <li>– 5 program: intenzív 70 °C, normál 65 °C, eco 50 °C, gyors 45 °C, kímélő 40 °C,</li> <li>– Zajszint: 52 dB (re 1 pW)</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AquaStop, elektronikus vízvédelem</li> <li>– Süllyeszthető forgatógombos programválasztás</li> <li>– Váltókar technika</li> <li>– <b>Előreprogramozás 3/6/9 óra</b></li> <li>– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> <li>– Átfolyós vízmelegítő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– LED kijelző programfutásra</li> <li>– „auto 3in1” mosogatószer-felismerési rendszer</li> <li>– Forgatógomb integrált „start” gombbal</li> <li>– Többszörös vízvédelem</li> <li>– Extra szárítás</li> <li>– ActiveWater vízrendszer</li> <li>– Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Terítékszám: 9</b></li> <li>– Állítható felsőkosár</li> <li>– Servo ajtózárodás, egyetlen gyenge behajtás után automatikusan záródó ajtó</li> <li>– S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Terítékszám: 6</b></li> <li>– Servo ajtózárodás, egyetlen gyenge behajtás után automatikusan záródó ajtó</li> <li>– S-formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint</li> <li>– Új 3 részes hullámos szűrőrendszer</li> </ul>
	<b>SRS43E32EU</b>	<b>SKS50E12EU**</b> <b>Új!</b>
	eltérés az SRS43E22EU-től – Nem tartalmaz 3/6/9 óra előreprogramozási lehetőséget	eltérés az SKS50E18EU-től – Fehér
<b>Készülék méret</b>	850 x 450 x 600 mm	450 x 551 x 500 mm



A+ energiasztály  
-72% energia\*  
100% teljesítmény

# Energiatakarékos technológiával már megtöltöttük a hűtőinket, a többit Önre bízunk.

A Bosch hűtők rengeteg meglepetést rejtnek magukban. Fedezze fel Ön is az energiatkarékos részleteket!

## Takarékossággal a környezetért

Tudta, hogy a hűtőkészülékek a legnagyobb áramfogyasztók a háztartási készülékek között? Ha jól választja meg a hűtőkészülékét, pénzt tud megtakarítani, és csökkenteni tudja a környezeti terhelést.

## Green Technology inside



### A+ és A++ energia osztályok

Többet kevesebb energiával: a teljesítményhatékony Bosch hűtőkészülékek maximális energiahatékonyságot nyújtanak Önnek. Az Euro-címke segítségével osztályozzuk a készülékeket energiafelhasználásuk szerint A-tól G-ig.

A Bosch kínálatában megtalálhatóak az A+ és A++ energiaosztályú készülékek is. Az A++ akár 45%-kal, az A+ akár 25%-kal kevesebb energiát használ fel, mint a hasonló tudású A energiaosztályú készülékek. Ezekkel a készülékekkel egész évben, minden nap, energiát tud megtakarítani.

## Elektronikus hőmérsékletszabályozás

Az elektronikus hőmérsékletszabályozás és a hőmérséklet kijelzés biztosítja, hogy a készülék mindig az ideális hőfokon működjön, így optimalizálva az energia felhasználást. A beállított hőmérséklet az LCD kijelzőn bármikor nyomon követhető. Az érintőgombos kezelőpanelen a hőfokon túl, az extra funkciók is, mint például a szuper hűtés, könnyedén beállítható vagy megváltoztatható, hogy elkerülhető legyen az ételek túlhűtése, így a fölösleges áramfogyasztás.

## EcoMode

Azok a készülékek, amelyek rendelkeznek EcoMode opcióval, saját maguk képesek beállítani azt a fokozatot, ahol a legoptimálisabb a hőmérséklet és az energiafogyasztás.

\* Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtőszekrényünkével.



# NoFrost és antibakteriális védelem.



**FoodProtect®  
az Antibacteria technika  
segítségével**

Egy jó hűtőszekrény legfontosabb feladata az élelmiszerek tökéletes frissességének hosszú ideig történő megőrzése. A Bosch antibakteriális rendszere még higiénikusabbá teszi a hűtőszekrényünk belső terét. Az „**Antibacteria**” egy szervesen ezüstbevonat a hűtő falán, amely a készülék teljes élettartama alatt hatásosan gátolja a vele érintkező baktériumok, mikróbák és penészgombák szaporodását és fejlődését.

## Aktív figyelmeztető rendszer

A fagyasztótér hőmérsékletének emelkedésével járó zavart azonnal jelzi egy piros lámpa és egy hangjelzés.



**„Soha többé”  
leolvasztás: Bosch  
NoFrost készülékek**

Az aktív NoFrost technikával ellátott készülékekben egy speciális Multi-Airflow keringető rendszer működik, mely a hűtött hideg levegőt a hűtőtér és a fagyasztótér minden sarkába eljuttatja, eközben az áramló levegő magával viszi a nedvességtartalmat, amely a készüléken kívül olvadékvíz formájában elpárolog. Ezzel a megoldással szükségtelenné válik a készülék rendszeres leolvasztása.

## Rugalmas kényelem: EasyLift üvegpolcok

Nagyobb méretű élelmiszerek elhelyezésekor nem szükséges a hűtőtér átpakolása. A új Side by Side készülékek sínrel ellátott üvegpolcainál játszva be tudja állítani a kívánt magasságot. Ez a funkció a teljesen bepakolt polcok esetén is működik!

**Optimális hőmérséklet  
élelmiszerei számára:  
FreshProtectBox®**

A FreshProtectBox® hűtőszekrényének luxus tartozéka. Hőmérséklete egyénileg állítható a hűtőréz hőmérsékletétől függetlenül (4 °C, 2 °C vagy 0 °C). Ezen tároló fiók ideális hely ínyenc finomságainak elhelyezésére, melyek frissességének megőrzése különösen fontos az Ön számára.

## Szuperfagyasztás-kapcsoló

Egyes típusoknál a szuperfagyasztás technika segítségével a fagyasztótér előkészíthető a nagyobb mennyiségű élelmiszer fagyasztóba helyezésére úgy, hogy a belső hőmérséklet nagymértékben ne növekedjen.

## Szintenkénti fagyasztás

Minden fagyasztórekesz saját fagyasztó felülettel rendelkezik, ezáltal az átrakodás szükségtelenné válik.



# Design és profi felszereltség: Bosch Side by side.



Új!



Új!



Új!

	KAD62S50**	KAD62S20**	KAD63A70**
	Side by Side hűtő Fekete üveg ajtó	Side by Side hűtő Fehér üveg ajtó	Side by Side hűtő Beépített bárrésszel, inoxlook
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó térfogat: 533 liter Nettó fagyasztótér: 178 liter Nettó hűtőtér: 355 liter Fagyasztható mennyiség: 12 kg/nap Visszamelegedési idő: 16 óra Energia-felhasználás: 467 kWh/év Zajszint: 45 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 533 liter Nettó fagyasztótér: 178 liter Nettó hűtőtér: 355 liter Fagyasztható mennyiség: 12 kg/nap Visszamelegedési idő: 16 óra Energia-felhasználás: 467 kWh/év Zajszint: 45 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 533 liter Nettó fagyasztótér: 178 liter Nettó hűtőtér: 355 liter Fagyasztható mennyiség: 12 kg/nap Visszamelegedési idő: 16 óra Energia-felhasználás: 464 kWh/év Zajszint: 45 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos <b>LCD</b> kijelzés</li> <li><b>Eco-mód, Holiday-mód</b></li> <li>Külső vízadagó, tört jég, jégkocka, gyors jég</li> <li>TwinCooling (dupla hűtés)</li> <li>1 kompresszor / 2 hűtőkör</li> <li>Aktív figyelmeztető rendszer, memória funkcióval</li> <li>Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés</li> <li><b>NoFrost</b> technika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos <b>LCD</b> kijelzés</li> <li><b>Eco-mód, Holiday-mód</b></li> <li>Külső vízadagó, tört jég, jégkocka, gyors jég</li> <li>TwinCooling (dupla hűtés)</li> <li>1 kompresszor / 2 hűtőkör</li> <li>Aktív figyelmeztető rendszer, memória funkcióval</li> <li>Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés</li> <li><b>NoFrost</b> technika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos <b>LCD</b> kijelzés</li> <li><b>Eco-mód, Holiday-mód</b></li> <li>Külső vízadagó, tört jég, jégkocka, gyors jég</li> <li>TwinCooling (dupla hűtés)</li> <li>1 kompresszor / 2 hűtőkör</li> <li>Aktív figyelmeztető rendszer, memória funkcióval</li> <li>Ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés</li> <li><b>NoFrost</b> technika</li> <li><b>Bárrész</b> könnyű nyitással</li> </ul>
<b>Hűtőtér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinamikus Multi Airflow, szintenkénti légáramlás</li> <li>Fényes belsőter világítás</li> <li>4 db biztonsági üvegpolt, 3 állítható magasságú, 1 kihúzható, <b>1 Easy-Lift</b>, könnyen állítható üvegpolt</li> <li>1 db <b>FreshProtect-box</b> (19 l) teleszkópos sínen</li> <li>1 db kihúzható fiók és 1 zöldségtartó fiók teleszkópos sínen</li> <li>Kivehető krómozott palacktartó rács</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinamikus Multi Airflow, szintenkénti légáramlás</li> <li>Fényes belsőter világítás</li> <li>4 db biztonsági üvegpolt, 3 állítható magasságú, 1 kihúzható, <b>1 Easy-Lift</b>, könnyen állítható üvegpolt</li> <li>1 db <b>FreshProtect-box</b> (19 l) teleszkópos sínen</li> <li>1 db kihúzható fiók és 1 zöldségtartó fiók teleszkópos sínen</li> <li>Kivehető krómozott palacktartó rács</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>4 biztonsági üvegpolt; 3 állítható magasságú, 1 kihúzható, <b>1 Easy-Lift</b>, könnyen állítható üvegpolt</li> <li>1 <b>FreshProtect-Box</b> (19 l) teleszkópos sínen</li> <li>2 zöldségtartó teleszkópos sínen</li> <li>1 kihúzható fiók, teleszkópos sínen</li> <li>Szuperhűtés</li> <li>Kivehető krómozott palacktartó rács</li> </ul>
<b>Fagyasztótér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>***</b> -18 °C-os vagy ennél hidegebb</li> <li><b>Aktív NoFrost</b></li> <li>Szuperfagyasztás</li> <li>Automatikus jégkészítő</li> <li>Fényes belsőter világítás a fagyasztórészben</li> <li>3 db biztonsági üvegpolt,</li> <li>2 db átlátszó fagyasztófiók, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>***</b> -18 °C-os vagy ennél hidegebb</li> <li><b>Aktív NoFrost</b></li> <li>Szuperfagyasztás</li> <li>Automatikus jégkészítő</li> <li>Fényes belsőter világítás a fagyasztórészben</li> <li>3 db biztonsági üvegpolt</li> <li>2 db átlátszó fagyasztófiók, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>***</b> -18 °C-os vagy ennél hidegebb</li> <li>Szuperfagyasztás</li> <li><b>Aktív NoFrost</b></li> <li>3 biztonsági üvegpolt, ebből 2 állítható magasságú</li> <li>2 átlátszó fagyasztófiók, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”</li> <li>4 tárolórekesz az ajtón (kivehető és lehajtható)</li> <li>Automatikus jégkészítő</li> <li>Fényes belsőter világítás</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	1756 x 910 x 761 mm	1756 x 910 x 761 mm	1756 x 910 x 761 mm

# Side by side



	KAN60A40*	KAN58A40*	KAN58A50*
	Side by Side hűtő Beépített bárrészsel	Side by Side hűtő Inoxlook	Side by Side hűtő Fekete
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó térfogat: 504 liter Nettó fagyasztótér: 170 liter Nettó hűtőtér: 334 liter Fagyasztható mennyiség: 10 kg/nap Visszamelegedési idő: 5 óra Energia-felhasználás: 522 kWh/év Zajszint: 45 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 504 liter Nettó fagyasztótér: 170 liter Nettó hűtőtér: 334 liter Fagyasztható mennyiség: 10 kg/nap Visszamelegedési idő: 5 óra Energia-felhasználás: 522 kWh/év Zajszint: 45 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 504 liter Nettó fagyasztótér: 170 liter Nettó hűtőtér: 334 liter Fagyasztható mennyiség: 10 kg/nap Visszamelegedési idő: 5 óra Energia-felhasználás: 522 kWh/év Zajszint: 45 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Bárrész</b> a jobboldali ajtóban</li> <li>– Jégkocka, daráltjég, hidegvíz gombnyomásra, megvilágítás érintésre</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztótérre külön-külön, digitális kijelzéssel (a vízszűrőre és zárra egyaránt jelzésekkel)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás külön-külön a hűtő- és fagyasztótérre, digitális hőmérséklet, víz-szűrő- és zár-állapot kijelzés</li> <li>– Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási lehetőség, világított adagolóval</li> <li>– Nyitott ajtó jelzése a hűtő- és fagyasztótérre egyaránt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás külön-külön a hűtő- és fagyasztótérre, digitális hőmérséklet, víz-szűrő- és zár-állapot kijelzés</li> <li>– Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási lehetőség, világított adagolóval</li> <li>– Nyitott ajtó jelzése a hűtő- és fagyasztótérre egyaránt</li> </ul>
<b>Hűtőtér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinamikus Multi Airflow, szintenkénti légáramlás</li> <li>– <b>Szuperhűtés</b></li> <li>– 3 db biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú és kihúzható</li> <li>– 3 átlátszó fiók, vaj- és sajttartó</li> <li>– Kétrészes belsőtér világítás</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>– Automatikus leolvasztás a hűtőtérben</li> <li>– <b>Szuperhűtés</b></li> <li>– 3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú, 1 osztott</li> <li>– 3 átlátszó fiók</li> <li>– 4 tárolórekesz az ajtón</li> <li>– Vaj-/sajttartó</li> <li>– 2-részes belső világítás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>– Automatikus leolvasztás a hűtőtérben</li> <li>– <b>Szuperhűtés</b></li> <li>– 3 biztonsági üvegpolc, ebből 1 állítható magasságú, 2 kihúzható</li> <li>– 2 zöldségtartó teleszkópos sínen</li> <li>– Kihúzható fiók</li> <li>– Vaj-/sajttartó</li> <li>– 2-részes belső világítás</li> </ul>
<b>Fagyasztótér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>***</b> -18 °C-os vagy ennél hidegebb</li> <li>– <b>Aktív NoFrost</b></li> <li>– Szuperfagyasztás kapcsoló</li> <li>– Gyorsfagyasztótér</li> <li>– 3 db biztonsági üvegpolc, 2 állítható és kihúzható</li> <li>– 2 db átlátszó fagyasztófiók</li> <li>– Fagyasztótér világítás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>***</b> -18 °C-os vagy ennél hidegebb</li> <li>– <b>Aktív NoFrost</b></li> <li>– Szuperfagyasztás</li> <li>– 3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú, egy meghosszabbítható polc</li> <li>– 2 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>– 4 tároló az ajtón a fagyasztótérben, ebből 3 billenthető</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>***</b> -18 °C-os vagy ennél hidegebb</li> <li>– <b>Aktív NoFrost</b></li> <li>– Szuperfagyasztás</li> <li>– 3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú, egy meghosszabbítható polc</li> <li>– 2 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>– 4 tároló az ajtón a fagyasztótérben, ebből 3 billenthető</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	1790 x 903 x 733 mm	1800 x 900 x 730 mm	1800 x 900 x 730 mm

# Felülfagyasztós hűtőszekrények











Új!

	KDN40A43	KDN36X44	KDN30V03
	Kombinált hűtő felső fagyasztóval	Kombinált hűtő felső fagyasztóval	Kombinált hűtő felső fagyasztóval
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó térfogat: 375 liter Nettó hűtőtér: 297 liter Nettó fagyasztótér: 78 liter Fagyasztható mennyiség: 8 kg/nap Visszamelegedési idő: 17 óra Energia-felhasználás: 322 kWh/év Zajszint: 42 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 331 liter Nettó hűtőtér: 253 liter Nettó fagyasztótér: 78 liter Fagyasztható mennyiség: 8 kg/nap Visszamelegedési idő: 17 óra Energia-felhasználás: 292 kWh/év Zajszint: 42 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 274 liter Nettó hűtőtér: 211 liter Nettó fagyasztótér: 63 liter Fagyasztható mennyiség: 6 kg/nap Visszamelegedési idő: 16 óra Energia-felhasználás: 344 kWh/év Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– AntiBacteria</li> <li>– Domborított kivitel, inoxlook</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső <b>LED-kijelzés</b></li> <li>– Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre, NoFrost rendszer</li> <li>– Külső vízadagoló</li> <li>– Aktív szén-szűrő a frisslevegő biztosításhoz</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– AntiBacteria</li> <li>– Domborított kivitel, inoxlook</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső <b>LED-kijelzés</b> a fagyasztórészhez; a hűtőrész kézzel beállítható</li> <li>– Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre, NoFrost rendszer</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– AntiBacteria</li> <li>– Domborított kivitel, fehér</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső <b>LED-kijelzés</b> a fagyasztórészhez; a hűtőrész kézzel beállítható</li> <li>– Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre, NoFrost rendszer</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>
<b>Hűtőtér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>– Ajtóhűtés</li> <li>– <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>– Beépített italos-doboz tartó</li> <li>– 3 biztonsági üvegpolt, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott</li> <li>– Kihúzható fiók</li> <li>– Speciális, kivehető, krómzott palacktartó rács</li> <li>– 2 átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, páratartalom-szabályozással</li> <li>– Italosdoboz-tartó alumíniumból</li> <li>– Ajtóhűtés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>– <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>– Ajtóhűtés</li> <li>– 3 biztonsági üvegpolt, ebből 2 állítható magasságú, 1 osztott</li> <li>– 2 átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal</li> <li>– Belső világítás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>– Ajtóhűtés</li> <li>– <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>– 3 biztonsági üvegpolt, ebből 2 állítható magasságú, 1 osztott</li> <li>– Átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal</li> <li>– Belső világítás</li> </ul>
<b>Fagyasztótér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Superfagyasztás</b></li> <li>– 4-szeres biztonsági rendszer</li> <li>– Gyorsfagyasztó rekesz</li> <li>– Jégkockatartó</li> <li>– Belső világítás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Superfagyasztás</b></li> <li>– Gyorsfagyasztó rekesz</li> <li>– Jégkockatartó</li> <li>– Ajtózáras segítő</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Superfagyasztás</b></li> <li>– Jégkockatartó</li> <li>– Ajtózáras segítő</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	1850 x 700 x 650 mm	1700 x 700 x 650 mm	1700 x 600 x 610 mm

# Színes hűtő-fagyasztó kombinációk



	KGN36S50 / S52 / S54 / S20 „Glass-Edition”	KGN36X50
	Fekete / piros / vanília / fehér üvegajtó Krom-inox oldalfalak	Kombinált hűtő alsó fagyasztóval
	  	  
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó térfogat: 287 liter Nettó hűtőtér: 221 liter Nettó fagyasztótér: 66 liter Fagyasztható mennyiség: 8 kg/nap Visszamelegedési idő: 17 óra Energia-felhasználás: 280 kWh/év Zajszint: 42 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 287 liter Nettó hűtőtér: 221 liter Nettó fagyasztótér: 66 liter Fagyasztható mennyiség: 8 kg/nap Visszamelegedési idő: 17 óra Energia-felhasználás: 280 kWh/év Zajszint: 44 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AntiBacteria</li> <li>– <b>Üvegajtó</b> a típusnak megfelelő színben</li> <li>– Alumínium ajtónyitó</li> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– Antibakteriális bevonat a hűtőtérben</li> <li>– Érintógombos kezelőpanel az ajtó mögött</li> <li>– <b>LCD kijelzés:</b> hőmérséklet, energia-felhasználás, hőmérséklet szabályozás, italhűtés</li> <li>– „<b>Holiday</b>” üzemmód és energiatakarékos-funkció, gyerekszár</li> <li>– Leolvasztó automatika hűtő- és fagyasztótérre</li> <li>– Állítható lábak elől, görgők hátul</li> <li>– 5 körös biztonsági rendszer, melegedés esetén hangjelzés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– AntiBacteria</li> <li>– Domborított kivitel, fekete</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső <b>LED-kijelzés</b> a fagyasztórészhez; a hűtőrész kézzel beállítható</li> <li>– Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre</li> <li>– Állítható lábak elől, görgők hátul</li> </ul>
<b>Hűtőtér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Szuperhűtés</b> automatikus kikapcsolással</li> <li>– Dinamikus MultiAirflow, szintenkénti légáramlás</li> <li>– <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>– 3 db ebből 2 db állítható magasságú biztonsági üvegpól</li> <li>– 2 db átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal</li> <li>– Kivehető, krómozott palacktartó</li> <li>– 2 részes belső világítás</li> <li>– 2 db jégakku, 2 db tojástartó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>– <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>– 4 biztonsági üvegpól, ebből 2 állítható magasságú, 1 osztott palacktartó</li> <li>– 2 átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal</li> <li>– Belső világítás</li> </ul>
<b>Fagyasztótér</b>	 -18 °C-os vagy ennél hidegebb <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– <b>Szuperfagyasztás</b></li> <li>– 2 db átlátszó fagyasztófiók (ebből 1 db Big-Box), élelmiszernaptárral</li> <li>– 1 db lehajtható ajtós fagyasztó rekesz</li> <li>– Jégkocka készítő</li> </ul>	 -18°-os vagy ennél hidegebb <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– <b>Szuperfagyasztás</b></li> <li>– 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>– Fagyasztási naptár</li> <li>– Jégkockatartó</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	1850 x 600 x 640 mm	1850 x 600 x 650 mm

\* Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényünk normál program mellett energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtőszekrényünkével.

# A++ hűtő-fagyasztó kombinációk



	KGN39A97**	KGV39X47	KGV36X47
	Kombinált hűtő alsó fagyasztóval	Kombinált hűtő alsó fagyasztóval	Kombinált hűtő alsó fagyasztóval
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó térfogat: 315 liter Nettó hűtőtér: 221 liter Nettó fagyasztótér: 94 liter Fagyasztható mennyiség: 12 kg/nap Visszamelegedési idő: 18 óra Energia-felhasználás: <b>220 kWh/év</b> Zajszint: 44 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 351 liter Nettó hűtőtér: 260 liter Nettó fagyasztótér: 91 liter Fagyasztható mennyiség: 4 kg/nap Visszamelegedési idő: 24 óra Energia-felhasználás: <b>214 kWh/év</b> Zajszint: 40 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 312 liter Nettó hűtőtér: 225 liter Nettó fagyasztótér: 87 liter Fagyasztható mennyiség: 4,5 kg/nap Visszamelegedési idő: 24 óra Energia-felhasználás: <b>205 kWh/év</b> Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost</b> technika</li> <li>- AntiBacteria</li> <li>- Domborított kivitel, nemesacél</li> <li>- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás a hűtő- és fagyasztórészre külön-külön, külső LED-kijelzés</li> <li>- 1 kompresszor / 2 hűtőkör</li> <li>- Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre, NoFrost rendszer</li> <li>- 5-szörös biztonsági rendszer, ajtónyitás figyelmeztető hangjelzés</li> <li>- Ajtózáras segítő</li> <li>- Állítható lábak elől, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AntiBacteria</li> <li>- Domborított kivitel, inoxlook</li> <li>- Állítható lábak elől, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AntiBacteria</li> <li>- Domborított kivitel, inoxlook</li> <li>- Állítható lábak elől, görgők hátul</li> </ul>
<b>Hűtőtér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>- <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>- <b>Szuperhűtés</b></li> <li>- Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>- 3 rakodópolel biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú</li> <li>- Kihúzható fiók</li> <li>- Kivehető, krómozott palacktartó rács</li> <li>- 2 átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, páratartalom-szabályozással</li> <li>- 3 ajtórekesz, nagy méretű</li> <li>- Italosdoboz-tartó alumíniumból</li> <li>- Belső világítás a hűtőtérben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 biztonsági üvegpolel, ebből 4 állítható magasságú, 1 osztott</li> <li>- <b>Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács</b></li> <li>- Átlátszó zöldségtartó</li> <li>- Belső világítás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 biztonsági üvegpolel, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott</li> <li>- <b>Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács</b></li> <li>- Átlátszó zöldségtartó</li> <li>- Belső világítás</li> </ul>
<b>Fagyasztótér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>***</b> -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>- 3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „Big-Box”</li> <li>- <b>Szuperfagyasztás</b></li> <li>- 3 fagyasztófiók</li> <li>- <b>NoFrost</b> technika</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>***</b> -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>- <b>Szintenkénti fagyasztás</b></li> <li>- 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>- Fagyasztási naptár</li> <li>- Jégkockatartó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>***</b> -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>- <b>Szintenkénti fagyasztás</b></li> <li>- 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>- Fagyasztási naptár</li> <li>- Jégkockatartó</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	2000 x 600 x 650 mm	2000 x 600 x 650 mm	1850 x 600 x 650 mm

# Alul fagyasztós NoFrost hűtő-fagyasztó kombinációk



	KGN49P74 (nemesacél, ujjnyommentes)	KGN39Y40	KGN36Y40 / KGN36Y20 (fehér)
	Kombinált hűtő alsó fagyasztóval	Kombinált hűtő alsó fagyasztóval	Kombinált hűtő alsó fagyasztóval
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó térfogat: 389 liter Nettó hűtőtér: 307 liter Nettó fagyasztótér: 82 liter Fagyasztható mennyiség: 14 kg/nap Visszamelegedési idő: 14 óra Energia-felhasználás: 329 kWh/év Zajszint: 42 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 315 liter Nettó hűtőtér: 221 liter Nettó fagyasztótér: 94 liter Fagyasztható mennyiség: 8 kg/nap Visszamelegedési idő: 14 óra Energia-felhasználás: 383 kWh/év Zajszint: 42 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 287 liter Nettó hűtőtér: 221 liter Nettó fagyasztótér: 66 liter Fagyasztható mennyiség: 8 kg/nap Visszamelegedési idő: 17 óra Energia-felhasználás: 206 kWh/év Zajszint: 42 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost</b> technika</li> <li>- AntiBacteria</li> <li>- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás,</li> <li>- <b>LCD kijelzéssel</b> az ajtóban, áramfogyasztás, gyermekzár, <b>Eco</b>-, „<b>Holiday</b>” mód</li> <li>- Leolvasztó automatika hűtő- és fagyasztótérre, négyzteres biztonsági rendszer</li> <li>- Ajtónyitást segítő fogantyúk, felcserélhető ajtónyitás, airfresh filter</li> <li>- Állítható lábak elől, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost</b> technika</li> <li>- AntiBacteria</li> <li>- Domborított kivétel, inoxlook</li> <li>- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső <b>LED-kijelzés</b> a fagyasztórészhez; a hűtőrész kézzel beállítható</li> <li>- Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre</li> <li>- Állítható lábak elől, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NoFrost</b> technika</li> <li>- AntiBacteria</li> <li>- Domborított kivétel, inoxlook</li> <li>- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső <b>LED-kijelzés</b> a fagyasztórészhez; a hűtőrész kézzel beállítható</li> <li>- Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre</li> <li>- Ajtózáras segítő</li> <li>- Állítható lábak elől, görgők hátul</li> </ul>
<b>Hűtőtér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Szuperhűtés, automatikus kikapcsolással</li> <li>- Dinamikus Multi Airflow, szintenkénti légáramlás</li> <li>- <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>- 4 db ebből 3 db állítható magasságú biztonsági üvegpolc</li> <li>- 2 db átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal, kihúzható fiók</li> <li>- Króm kivehető palacktartó, doboz tartó</li> <li>- Belső tér világítás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>- <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>- 4 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú, 1 osztott palacktartó</li> <li>- 2 átlátszó zöldségtartó hullámos aljzattal</li> <li>- Belső világítás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinamikus Multi-Airflow rendszer</li> <li>- <b>FreshBox</b> (-2 °C és +3 °C közötti hőmérséklet)</li> <li>- 4 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú</li> <li>- 2 átlátszó zöldségtartó</li> <li>- Krómzott italosdoboz-tartó</li> <li>- Zárt tárolórekesz az ajtón</li> <li>- Variálható tojástartó</li> <li>- Belső világítás a hűtőtérben</li> </ul>
<b>Fagyasztótér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>***</b> -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>- <b>Szuperfagyasztás</b> kapcsoló fagyasztóautomatikával</li> <li>- 3 db átlátszó fagyasztófiók (ebből 1 db Big-Box), élelmiszernaptárral</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>***</b> -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>- <b>Szuperfagyasztás</b></li> <li>- 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>- Fagyasztási naptár</li> <li>- Jégkockatartó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>***</b> -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>- <b>Szuperfagyasztás</b></li> <li>- 3 fagyasztófiók</li> <li>- Fagyasztási naptár</li> <li>- Jégkockatartó</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	2000 x 700 x 650 mm	2000 x 600 x 650 mm	1850 x 600 x 650 cm

# Hűtő-fagyasztó kombinációk



	<b>KGV39Y40</b>	<b>KGV36Y40/KGV36Y30 (fehér)</b>	<b>KGV36V03</b>
	NoFrost hűtő-fagyasztó kombináció	Kombinált hűtő / fagyasztó	Kombinált hűtő / fagyasztó
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó térfogat: 315 liter Nettó hűtőtér: 221 liter Nettó fagyasztótér: 94 liter Fagyasztható mennyiség: 14 kg/nap Visszamelegedési idő: 14 óra Energia-felhasználás: 301 kWh/év Zajszint: 41 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 312 liter Nettó hűtőtér: 225 liter Nettó fagyasztótér: 87 liter Fagyasztható mennyiség: 4 kg/nap Visszamelegedési idő: 24 óra Energia-felhasználás: 287 kWh/év Zajszint: 41 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 312 liter Nettó hűtőtér: 225 liter Nettó fagyasztótér: 87 liter Fagyasztható mennyiség: 4 kg/nap Visszamelegedési idő: 24 óra Energia-felhasználás: 341 kWh/év Zajszint: 37 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AntiBacteria</li> <li>– Domborított kivitel, inoxlook</li> <li>– Mechanikus hőmérséklet-szabályozás</li> <li>– Ajtózáras segítő</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AntiBacteria</li> <li>– Domborított kivitel, inoxlook</li> <li>– Mechanikus hőmérséklet-szabályozás</li> <li>– Ajtózáras segítő</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AntiBacteria</li> <li>– Mechanikus hőmérséklet-szabályozás</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>
<b>Hűtőtér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 biztonsági üvegpolec, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott</li> <li>– Kihúzható fiók</li> <li>– <b>Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács</b></li> <li>– 2 átlátszó zöldségtartó</li> <li>– Zárt tárolórekesz az ajtón</li> <li>– Belső világítás a hűtőtérben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 biztonsági üvegpolec, ebből 3 állítható magasságú, 1 osztott</li> <li>– Kihúzható fiók</li> <li>– <b>Speciális, kivehető, krómozott palacktartó rács</b></li> <li>– 2 átlátszó zöldségtartó</li> <li>– Zárt tárolórekesz az ajtón</li> <li>– Belső világítás a hűtőtérben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 rakodópolec, 3 állítható magasságú</li> <li>– Kihúzható zöldségtartó</li> <li>– Belső világítás</li> </ul>
<b>Fagyasztótér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–  -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>– <b>Szintenkénti fagyasztás</b></li> <li>– 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>– Fagyasztási naptár</li> <li>– Jégkockatartó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–  -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>– <b>Szintenkénti fagyasztás</b></li> <li>– 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>– Fagyasztási naptár</li> <li>– Jégkockatartó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>–  -18°-os vagy ennél hidegebb</li> <li>– <b>Szintenkénti fagyasztás</b></li> <li>– 3 átlátszó fagyasztófiók</li> <li>– Fagyasztási naptár</li> <li>– Jégkockatartó</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	2000 x 600 x 650 mm	1850 x 600 x 650 mm	1850 x 600 x 610 mm

\* Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtőszekrényünkével.







# Exkluzív Bosch borhűtők



	KSW30V80	KSW22V80	KTW18V80
	Borhűtő	Borhűtő	Borhűtő
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó térfogat: 360 liter Energia-felhasználás: 193 kWh/év Zajszint: 38 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 228 liter Energia-felhasználás: 157 kWh/év Zajszint: 38 dB (re 1 pW)	Nettó térfogat: 140 liter Energia-felhasználás: 131 kWh/év Zajszint: 38 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dupla szigetelésű, domború üvegajtó, UV védelemmel, alumínium keretben, fogantyúval</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED kijelzővel (1-5 fokozat)</li> <li>– <b>+6 °C és +18 °C között</b> szabályozható hőmérséklet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dupla szigetelésű, domború üvegajtó, UV védelemmel, alumínium keretben, fogantyúval</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED kijelzővel (1-5 fokozat)</li> <li>– <b>+6 °C és +18 °C között</b> szabályozható hőmérséklet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dupla szigetelésű, domború üvegajtó, UV védelemmel, alumínium keretben, fogantyúval</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, LED kijelzővel (1-5 fokozat)</li> <li>– <b>+6 °C és +18 °C között</b> szabályozható hőmérséklet</li> </ul>
<b>Hűtőtér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Automatikus leolvasztás</li> <li>– <b>9 db tölgyfa palacktartó</b>, ebből 8 db állítható és kivethető</li> <li>– Speciálisan kialakított alsó polc nyitott üvegeknek</li> <li>– 118 db 0,75 literes palack tárolására</li> <li>– Halogén belsővilágítás</li> <li>– Állítható lábak elől, görgők hátul</li> <li>– Ajtónyitás jobbra (nem változtatható!)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Automatikus leolvasztás</li> <li>– <b>6 db tölgyfa palacktartó</b>, ebből 5 db állítható és kivethető</li> <li>– Speciálisan kialakított alsó polc nyitott üvegeknek</li> <li>– 72 db 0,75 literes palack tárolására</li> <li>– Halogén belsővilágítás</li> <li>– Állítható lábak elől, görgők hátul</li> <li>– Ajtónyitás jobbra (nem változtatható!)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Automatikus leolvasztás</li> <li>– <b>4 db tölgyfa palacktartó</b>, ebből 3 db állítható és kivethető</li> <li>– Speciálisan kialakított alsó polc nyitott üvegeknek</li> <li>– 43 db 0,75 literes palack tárolására</li> <li>– Halogén belsővilágítás</li> <li>– Állítható lábak elől, görgők hátul</li> <li>– Ajtónyitás jobbra (nem változtatható!)</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	1850 x 595 x 595 mm	1250 x 595 x 595 mm	850 x 595 x 595 mm

# Fagyasztószelekrények



	GSN28V01	GSN24V22
	Szabadonálló fagyasztószelekrény	Szabadonálló fagyasztószelekrény
	  	  
<b>Műszaki adatok</b>	Nettó fagyasztótér: 220 liter Fagyasztható mennyiség: 20 kg/nap Visszamelegedési idő: 15 óra Energia-felhasználás: 304 kWh/év Zajszint: 42 dB (re 1 pW)	Nettó fagyasztótér: 193 liter Fagyasztható mennyiség: 20 kg/nap Visszamelegedési idő: 34 óra Energia-felhasználás: <b>267 kWh/év</b> Zajszint: 43 dB (re 1 pW)
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Softline-Design</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső <b>LED-kijelzés</b></li> <li>– Ajtónyitás segítő</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Softline-Design</li> <li>– Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, belső <b>LED-kijelzés</b></li> <li>– Aktív figyelmeztető rendszer</li> <li>– Ajtónyitás segítő</li> <li>– Állítható lábak elöl, görgők hátul</li> </ul>
<b>Fagyasztótér</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Szintenkénti fagyasztás</li> <li>– <b>Szuperfagyasztás</b></li> <li>– Friss élelmiszerek automatikus fagyasztása</li> <li>– Aktív figyelmeztető rendszer</li> <li>– 2 intenzív fagyasztófiók, átlátszó fedéllel</li> <li>– 5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „<b>Big-Box</b>”</li> <li>– Fagyasztási naptár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>NoFrost</b> technika</li> <li>– <b>Szuperfagyasztás</b></li> <li>– 5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű „<b>Big-Box</b>”</li> <li>– 1 fagyasztófiók, átlátszó ajtóval</li> <li>– Fagyasztási naptár</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	1710 x 600 x 650 mm	1560 x 600 x 650 mm



\* Összehasonlítva egy 2009-es fagyasztószelekrényünk normál program mellett energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es fagyasztószelekrényünkkel.



  
Eco Silence Drive™  
-50% energia\*  
-46% víz\*  
-50% zaj\*\*  
100% teljesítmény

# A mosógépeink akár 30%-kal energiatakarékosabbak, mint az A energiaosztályba tartozó készülékek.

Az új EcoSilence Drive™ meghajtással rendelkező mosógép nem csak csendesebben működik, de a forradalmian új felépítésének köszönhetően kevesebb áramot használ. A VarioPerfect™ készülékekkel Ön akár gazdaságosan, akár gyorsan mos, a végeredmény mindig tökéletesen tiszta lesz.

## Takarékosággal a környezetért

Tudta, hogy az enyhe szennyezettségű ruhákat elég 15 perces programon kimosni ahhoz, hogy ismét tiszták legyenek? Így önmagának időt, a jövő generációjának pedig vizet és áramot takaríthat meg, miközben ruháit is kíméli.

## Green Technology inside



**EcoSilence Drive™**

Az EcoSilence Drive™ meghajtással a Bosch új mércét állított fel a mosógép motorok számára. A különleges kompakt motor (BLDC) egyenárammal működik, és az energiát minden lassító körülmény nélkül tudja átadni a készüléknek, amely így egységnyi idő alatt nagyobb teljesítményre képes. Ez a technológia így különösen hosszú életet biztosít mosógépünknek és az AntiVibration Design™-nal együtt minden programnál érzékelhetően halkabb működést ad.



**VarioPerfect™**

A VarioPerfect™ készülékeknél Ön a választás szabadsága: szinte majdnem minden programhoz opcióként hozzá tudja kapcsolni vagy az EcoPerfect vagy a SpeedPerfect programot. Az EcoPerfect opcióval Ön az A energiaosztálynál akár 20%-kal kevesebb energiát használhat.

A SpeedPerfect opcióval pedig akár 60% időt takaríthat meg. Bármelyiket választja, a mosási végeredmény mindig 100%-os lesz.



\* Összehasonlítva egy 2009-es mosógépünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosógépünkével 60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén.

\*\* Összehasonlítva egy hasonló tudású Logixx 8 mosógéppel, amely nem tartalmaz EcoSilenceDrive motort (1400 f/p modell, 2008)

# Igazi kényeztetés a ruháknak.

A Bosch előöltöltős mosógépek teljes választékot biztosítanak az Ön számára, legyen igénye akár 8 kg vagy csupán 5 kg ruha mosására. A 8 kg-os ruhatöltet ellenére a készülék mérete közel azonos, de technikai újítások révén a dob méret változik. A mosandó ruha mennyisége mellett jelentős szempont többek között a kíméletesség, valamint az Ön kényelme.



A Bosch mosógépek fejlett technikája lehetővé tette, hogy egyes készülékek fogyasztása a legjobb, A energiakategóriánál is jobb, úgynevezett **A-30%, A-20% ill. A-10%** besorolást kapjon, mert fogyasztásuk **30%-kal, 20%-kal illetve 10%-kal alacsonyabb, mint a normál A.** A mosóhatást is A-tól G-ig osztályozzák. A legjobb hatékonyság itt is az A osztályba sorolt készülékekkel érhető el. Minden Bosch mosógép a legjobb, A mosóhatással rendelkezik.



## TouchControl – érintőgombos kezelőpanel

Elegáns és különösen felhasználóbarát a Bosch mosógépek új, érintőgombos kezelőpanelje. Elegendő a gombokat könnyedén megérinteni és a kívánt funkciót máris kiválasztottuk. LCD kijelző szimbólumokkal, valamint akusztikus szignál jelzi, hogy a mosóprogram elindult. A sima felületen nehezebben képződik szennyeződés, így a tisztántartás is jóval egyszerűbb.



## Extra rövid 15 perces mosóprogram

Egyes Bosch mosógépeknél nem kell többé választanunk a mosás és a szabadidő között, hiszen elég 15 perc, és újra tiszták ruhái. Hihetetlen, de 15 perc alatt, mosás, öblítés, centrifugálás és a ruha már szárítható is!

## TextileProtec – textilvédelmi rendszer

A Bosch egyes mosógépeinek speciális textilvédelmi rendszere egyedülállóan ápolja az Ön ruháit!

Az extra nagyságú 8–6 kg-os mosódob, a gyűrődésmentesítő program, illetve a pamut és selyem mosására is alkalmas „kézi mosás” program eredményeként a ruha megőrzi eredeti rugalmasságát és nem képződik rajta szálgyűrődés.



## 3D és AquaSpar víztakarékos rendszer

Az ilyen rendszerű Bosch mosógépek dobja víz- és energiamegtakarítást tesz lehetővé azáltal, hogy az Ön mosnivalója nemcsak belemerül a mosóvízbe, hanem a víz zuhanyszerűen is éri. Mindezt a készülék mérhető eredményességgel teszi oly módon, hogy pl. normál mértékű szennyezettségénél az előmosás teljes egészében el is hagyható.



## VarioSoft mosódobrendszer

Az új fejlesztésű VarioSoft mosódobrendszer (Logixx8), az új kialakítású vízemelőlapátokkal és az aszimmetrikus üvegajtóval mind-mind az optimális eredményt szolgálja.

## Mix program – új fogalom a mindennapi mosásban

Az egyszer használt, kevésbé szennyezett ruha, legyen az akár pamut akár vegyes szálból készült, egyszerre mosható az új Mix program segítségével.



## Gőzszerűítés – Bosch kondenzációs szárítóval

A hétköznapi és business ruházat sokszor nem szorul mosásra, csak frissítésre és/vagy a gyűrődések eltüntetésére, mely szárító segítségével is elvégezhető. Gyűrődésmentesítés aktív gőz segítségével: a ruhákból el lehet tüntetni a makacs gyűrődéseket, megkönnyíti a vasalást, használható akár száraz, akár nedves ruhák esetében is. Ideális ágyneműk és nedves ingek gyűrődésmentesítésére. Frissítés aktív gőz segítségével: tökéletesen eltünteti a kellemetlen szagokat, ideális olyan ruházathoz is, amely csak vegyileg tisztítható.



# Logixx 8 - Eco Silence Drive™




## Hosszú élettartam és egyedülálló halk működés az Eco Silence Drive™ motorral.

A Logixx 8 készülék Eco Silence Drive™ motorjával akár 60%-kal hatékonyabb, mint a hagyományos szénkefés motorral működő készülékek. Ennek köszönhetően maximális teljesítményre képes minimális energiafelhasználás mellett (A-30%). További előny, hogy ezzel a motorral a mosógép működése lényegesen halkabbá válik.



## Kiemelkedően csendes az új AntiVibration oldalfalaknak köszönhetően.

Az oldalfalak új spirál kialakítás nem csak a szemet ragadja magával, de ez a konstrukció megnöveli a készülék stabilitását, és csökkenti a vibrációt. Az optimalizált hangszigetelés pedig tovább csökkenti a hanghatásokat.



## VarioPerfect™ opcióval akár gyorsan, akár gazdaságosan mos, a végeredmény mindig tökéletes lesz.

Válassza az EcoPerfect opciót és Eco Silence Drive™ motorral takarítson meg összesen 30% energiát, egy A energiasztályú készülékekhez képest. Válassza a SpeedPerfect opciót és a tökéletesen tiszta ruha akár 60%-kal kevesebb idő alatt elkészül. Az EcoPerfect vagy a SpeedPerfect opciót a 15 perces gyors és a gyapjú program kivételével bármelyik alpprogramhoz hozzákapcsolhatja.



## Az Anti Stain Light foltspecifikus rendszere révén

a Logixx 8 mosógép célirányosan veszi fel a harcot 3 különböző folttypussal (fű, izzadság, föld). Minden foltot egyedi, a vele szemben leghatékonyabb mosással kezel - mindenféle adalékanyag és speciális folt tisztító hozzáadása nélkül -, amely óriási segítség a háztartásban. Az elektronika a folt típusához alkalmazkodva szabályozza a különböző programlefutási változatokat, a mosódob mozgásának sebességét és irányát. Természetesen mindegyik folt tisztító program szabadon kombinálható bármely alpprogrammal.

WAS24462BY***	
<b>Kivitel</b>	Logixx 8 – VarioPerfect™
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p</li> <li>Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 8 kg ruha esetén: Energia: <b>1,03 kWh</b> Víz: <b>56 liter</b></li> <li>Zajszint: (mosásnál) <b>52 dB</b> (centrifugálásnál) <b>70 dB</b></li> <li>1.) <b>30%-kal takarékosabb</b>, mint egy A energiasztályú készülék</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>Speciális VarioSoft dob</li> <li><b>Speciális 3 foltkezelő program</b> (fű, izzadság, föld)</li> <li>Extra rövid 15' mosóprogram</li> <li>4 mosási tartomány és kiegészítő programok (folt, kézi mosás, mix, finom, selyem)</li> <li>Nagy piktogrammos LCD kijelző: hőmérséklet-, fordulatszám-, késleltetett indítás 1-24 óra, maradékidő és programlefutás kijelzés</li> <li>Érintős programmodosító gombok: start/szünet utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvív, <b>EcoPerfect, SpeedPerfect</b></li> <li>VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmodosítás kiváló mosási eredménnyel</li> <li>TextilProtect textilvédelmi rendszer</li> <li>BLDC motor</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Töltő súly</b> <b>8 kg</b></li> <li>32 cm átmérőjű, 165°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>Elektronikus vezérlés</li> <li>Súlyautomatika</li> <li>3D felsővízes mosási technika</li> <li>AquaSpar mosási rendszer</li> <li>Többszörös vízvédelmi rendszer</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	842 x 600 x 590 mm

\* Összehasonlítva egy 2009-es mosógépünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosógépünkkel 60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén.

\*\* Összehasonlítva egy hasonló tudású Logixx 8 mosógéppel, amely nem tartalmaz EcoSilenceDrive motort (1400 f/p modell, 2008)

\*\*\* Beérkezéstől függően.

# Előtöltős mosógépek – VarioPerfect™



	WAE28463BY**	WAE2449KBY (Maxx for Kids)**	WAE20464BY**
<b>Kivitel</b>	Maxx 7 – VarioPerfect™	Maxx 7 – VarioPerfect™	Maxx 7 – VarioPerfect™
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: <b>1400f/p</b></li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 7 kg ruha esetén: Energia: <b>1,05 kWh</b> Víz: <b>47 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 57 dB (centrifugálásnál) 77 dB</li> <li>– 1.) <b>20%-kal takarékosabb</b>, mint egy A energiasztályú készülék</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 7 kg ruha esetén: Energia: <b>1,05 kWh</b> Víz: <b>47 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 59 dB (centrifugálásnál) 76 dB</li> <li>– 1.) <b>20%-kal takarékosabb</b>, mint egy A energiasztályú készülék</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 7 kg ruha esetén: Energia: <b>1,05 kWh</b> Víz: <b>47 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 58 dB (centrifugálásnál) 74 dB</li> <li>– 1.) <b>20%-kal takarékosabb</b>, mint egy A energiasztályú készülék</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– Speciális programok: szenzitív, sportruha mosás, extra rövid 15', mix, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás</li> <li>– <b>Nagy piktogrammos LCD kijelző:</b> hőmérséklet-, fordulatszám-, késleltetett indítás 1-24 óra, maradékidő és programlefutás kielezés</li> <li>– Érintős programmódosító gombok: start/szünet, utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, <b>EcoPerfect, SpeedPerfect</b></li> <li>– VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel</li> <li>– TextilProtect, textilvédelmi rendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– Speciális programok: szenzitív, sportruha mosás, extra rövid 15', mix, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás</li> <li>– <b>Nagy piktogrammos LCD kijelző:</b> hőmérséklet-, fordulatszám-, késleltetett indítás 1-24 óra, maradékidő és programlefutás kielezés</li> <li>– <b>Speciális gyermekruha mosási programok</b></li> <li>– Érintős programmódosító gombok: start/szünet, utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, <b>EcoPerfect, SpeedPerfect</b></li> <li>– VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel</li> <li>– TextilProtect, textilvédelmi rendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– Speciális programok: szenzitív, sportruha mosás, extra rövid 15', mix, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás</li> <li>– <b>Nagy piktogrammos LCD kijelző:</b> hőmérséklet-, fordulatszám-, késleltetett indítás 1-24 óra, maradékidő és programlefutás kielezés</li> <li>– Érintős programmódosító gombok: start/szünet utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, <b>EcoPerfect, SpeedPerfect</b></li> <li>– VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel</li> <li>– TextilProtect, textilvédelmi rendszer</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltő súly</b> <b>7 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Gyermezkár</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosás</li> <li>– Többesrős vízvédelmi rendszer</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltő súly</b> <b>7 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Gyermezkár</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosás</li> <li>– Többesrős vízvédelmi rendszer</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltő súly</b> <b>7 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Gyermezkár</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosás</li> <li>– Többesrős vízvédelmi rendszer</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	847 x 600 x 590 mm	847 x 600 x 590 mm	847 x 600 x 590 mm

\* Összehasonlítva egy 2009-es mosógépünk normál program melletti energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es mosógépünkkel 60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén.

\*\* Beérkezéstől függően.



	WAE2436EBY**	WAE2437FBY** (Football Edition)	WAE2036SBY**
<b>Kivitel</b>	Maxx 7 – VarioPerfect™	Maxx 7 – VarioPerfect™	Maxx 6 – VarioPerfect™
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 7 kg ruha esetén: Energia: <b>1,05 kWh</b> Víz: <b>47 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 59 dB (centrifugálásnál) 78 dB</li> <li>– 1.) <b>20%-kal takarékosabb</b>, mint egy A energiasztályú készülék</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 7 kg ruha esetén: Energia: <b>1,05 kWh</b> Víz: <b>47 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 59 dB (centrifugálásnál) 78 dB</li> <li>– 1.) <b>20%-kal takarékosabb</b>, mint egy A energiasztályú készülék</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 6 kg ruha esetén: Energia: <b>1,02 kWh</b> Víz: <b>45 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 58 dB (centrifugálásnál) 74 dB</li> <li>– 1.) <b>10%-kal takarékosabb</b>, mint egy A energiasztályú készülék</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– Speciális programok: sportruha, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás, extra rövid 15', mix,</li> <li>– LED kijelző: késleltetett indítás, maradékidő és programlefutás kijelzésére, gyermekzár</li> <li>– <b>Speciális 20 °C</b> mosás pamut, easycare, finom/selyem mosásnál (<b>Henkel a Persil Cold Active</b> mosószert ajánlja)*</li> <li>– Érintős programmódosító gombok: start/szünet utántöltés funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, <b>EcoPerfect, SpeedPerfect</b></li> <li>– VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás kiváló mosási eredménnyel</li> <li>– TextilProtect, textilvéd. rendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– Speciális programok: sportruha mosás, extra rövid 15', mix, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás</li> <li>– LED kijelző: késleltetett indítás, maradékidő és programlefutás kijelzésére, gyermekzár</li> <li>– Érintős programmódosító gombok: start/szünet utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, <b>EcoPerfect, SpeedPerfect</b></li> <li>– VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás kiváló mosási eredménnyel</li> <li>– TextilProtect, textilvéd. rendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– Speciális programok: sportruha mosás, extra rövid 15', mix, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás</li> <li>– LED kijelző: késleltetett indítás, maradékidő és programlefutás kijelzésére, gyermekzár</li> <li>– Érintős programmódosító gombok: start/szünet utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, <b>EcoPerfect, SpeedPerfect</b></li> <li>– VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás kiváló mosási eredménnyel</li> <li>– TextilProtect, textilvéd. rendszer</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltősúly</b> <b>7 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosás</li> <li>– Többszörös vízvéd. rendszer</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltősúly</b> <b>7 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosás</li> <li>– Többszörös vízvéd. rendszer</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltősúly</b> <b>6 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosás</li> <li>– Többszörös vízvéd. rendszer</li> <li>– Aláépíthető kivitel</li> </ul>
		<b>Új!</b>	
		WAE20362BY**	
		eltérés WAE2437FBY típustól – Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p	
<b>Készülék méret</b>	847 x 600 x 590 mm	847 x 600 x 590 mm	847 x 600 x 590 mm

\* A készülék nem tartalmazza.

# Előtöltős mosógépek



Új!



Új!



Új!



	WAA2426KBY (Classic for Kids)	WAA2028SBY** (SportLine)	WAA24163BY**
<b>Kivitel</b>	Classic 5	Classic 5	Classic 5
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 5,5 kg ruha esetén: Energia: <b>0,93 kWh</b> Víz: <b>44 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 68 dB (centrifugálásnál) 72 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 5,5 kg ruha esetén: Energia: <b>0,93 kWh</b> Víz: <b>44 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 68 dB (centrifugálásnál) 72 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 5,5 kg ruha esetén: Energia: <b>0,93 kWh</b> Víz: <b>44 liter</b></li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 58 dB (centrifugálásnál) 74 dB</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– 4 mosási tartomány: tarka, kímélő, finom, gyapjú</li> <li>– AquaPlus extra öblítés</li> <li>– <b>30 perces gyors program</b></li> <li>– <b>Speciális gyermekruha mosási programok</b></li> <li>– Display: <ul style="list-style-type: none"> <li>– fordulatszám (1200 ford./p)</li> <li>– hőmérséklet beállítás</li> <li>– időprogramozás 1-24 óra</li> <li>– maradékidő-kijelzés</li> </ul> </li> <li>– Gyermekzár</li> <li>– Többfunkciós LED (programlefutás, programvége, hibadiagnosztika)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– 4 mosási tartomány: tarka, kímélő, finom, gyapjú</li> <li>– AquaPlus extra öblítés</li> <li>– <b>30 perces gyors program</b></li> <li>– <b>Sport ruha mosási program</b></li> <li>– Display: <ul style="list-style-type: none"> <li>– fordulatszám (1000 ford./p)</li> <li>– hőmérséklet beállítás</li> <li>– időprogramozás 1-24 óra</li> <li>– maradékidő-kijelzés</li> </ul> </li> <li>– Gyermekzár</li> <li>– Többfunkciós LED (programlefutás, programvége, hibadiagnosztika)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>– 4 mosási tartomány: tarka, kímélő, finom, gyapjú</li> <li>– AquaPlus extra öblítés</li> <li>– <b>30 perces gyors program</b></li> <li>– Többfunkciós LED (programlefutás, programvége, hibadiagnosztika)</li> <li>– 2 programmódosító gomb: választható centrifuga fordulatszám (1200/600 f/p), plusz öblítés</li> <li>– Programleírás a panelen</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltőszúly 5,5 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 140°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosási rendszer</li> <li>– Túlhabzás figyelés, dobkiegyensúlyozási rendszer</li> <li>– Többszűrős vízvédelmi rendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltőszúly 5,5 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 140°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosási rendszer</li> <li>– Túlhabzás figyelés, dobkiegyensúlyozási rendszer</li> <li>– Többszűrős vízvédelmi rendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltőszúly 5,5 kg</b></li> <li>– 30 cm átmérőjű, 140°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– Súlyautomatika</li> <li>– AquaSpar mosási rendszer</li> <li>– Túlhabzás figyelés, dobkiegyensúlyozási rendszer</li> <li>– Többszűrős vízvédelmi rendszer</li> </ul>
			<b>WAA2016KBY (classic for Kids)**</b> eltérés WAA24163BY-től – Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p – <b>Speciális gyermekruha mosási programok</b>
<b>Készülék méret</b>	850 x 600 x 590 mm	850 x 600 x 590 mm	850 x 600 x 590 mm

# Előtöltős mosógépek – Slimline



Új!



Új!



	WLM24460BY**	WLX20462BY**	WLF20262BY
<b>Kivitel</b>	Logixx6 – Slimline mosógép	Maxx5 – Slimline mosógép	Classic5 – Slimline mosógép
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centrifuga-fordulatszám: 1200f/p</li> <li>Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 5,5 kg ruha esetén: Energia: <b>0,93 kWh</b> Víz: <b>39 liter</b></li> <li>Zajszint: (mosásnál) 55 dB (centrifugálásnál) 72 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p</li> <li>Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 4,5 kg ruha esetén: Energia: <b>0,76 kWh</b> Víz: <b>40 liter</b></li> <li>Zajszint: (mosásnál) 56 dB (centrifugálásnál) 72 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p</li> <li>Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 4,5 kg ruha esetén: Energia: <b>0,76 kWh</b> Víz: <b>40 liter</b></li> <li>Zajszint: (mosásnál) 57 dB (centrifugálásnál) 74 dB</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>Speciális programok: sportruha mosás, extra rövid 15', mix, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás</li> <li><b>Extra nagy piktogramos LCD</b> kijelző: hőmérséklet-, fordulatszám-, késleltetett indítás, maradékidő és programlefutás kijelzésére</li> <li>VarioSoft dobrendszer</li> <li>Érintős programmódosító gombok: start/szünet utántöltési funkcióval, gyűrődésmentesítés, többletvíz, intenzív mosás, öblítő stop</li> <li>Gyermekzár</li> <li>Kijelző mosószer túltöltésére</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók</li> <li>Speciális programok: sportruha mosás, extra rövid 15', mix, finom/selyem és gyapjú-kézi mosás</li> <li>Nagy piktogramos LCD kijelző: hőmérséklet-, fordulatszám-, késleltetett indítás, maradékidő és programlefutás kijelzésére</li> <li><b>30 perces gyors program</b></li> <li>Érintős programmódosító gombok: foltos mosás, előmosás, gyűrődésmentesítő program, többletvíz</li> <li>Gyermekzár</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 gombos programválasztás hőmérséklet beállítással és kiegészítő funkciók</li> <li>Speciális programok: intenzív, finom/selyem, gyapjú/kézi, mix, express 15 perc, sport/fitness, szenitív</li> <li>Nyomógomb: többletvíz</li> <li>LED display: <ul style="list-style-type: none"> <li>fordulatszám</li> <li>hőmérséklet</li> </ul> </li> <li>időprogramozás, maradékidő kijelzés</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Töltő súly 5,5 kg</b></li> <li><b>Automata mosószertartó tisztító</b></li> <li>Program vége szignál</li> <li>32 cm átmérőjű 165°-ban nyitható króm betöltőablak</li> <li>Utántöltési lehetőség</li> <li>Többszörös vízvédelmi rendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Töltő súly 4,5 kg</b></li> <li>30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>Elektronikus vezérlés</li> <li>Súlyautomatika, AquaSpar mosás</li> <li>Többszörös vízvédelmi rendszer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Töltő súly 4,5 kg</b></li> <li>30 cm átmérőjű, 180°-ban nyitható betöltőablak</li> <li>Elektronikus vezérlés</li> <li>Súlyautomatika, AquaSpar mosás</li> <li>Többszörös vízvédelmi rendszer</li> </ul>
		<b>WLX20362BY **</b>	<b>Új!</b>
		eltérés WLX20461BY	
		– LED kijelző: késleltetett indítás, maradékidő és programlefutás kijelzésre, gyermekzár	
<b>Készülék méret</b>	842 x 600 x 470 mm	847 x 600 x 470 mm	847 x 600 x 470 mm

# Felültöltős mosógépek



	WOT26352BY	WOT20352BY	WOR20152BY
<b>Kivitel</b>	Maxx6	Maxx6	Classic6
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1300f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 5,5 kg ruha esetén: Energia: 1,04 kWh Víz: 48 liter</li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 59 dB (centrifugálásnál) 79 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 5,5 kg ruha esetén: Energia: 1,04 kWh Víz: 48 liter</li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 59 dB (centrifugálásnál) 79 dB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Centrifuga-fordulatszám: 1000f/p</li> <li>– Fogyasztási értékek tarkamosás 60 °C-on 5,5 kg ruha esetén: Energia: 1,04 kWh Víz: 48 liter</li> <li>– Zajszint: (mosásnál) 59 dB (centrifugálásnál) 76 dB</li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók: előmosás, quick-, mix-, gyapjú- kézi- és finommosás</li> <li>– 4 mosási tartomány: tarka, kímélő, finom, gyapjú</li> <li>– Forgatógombos centrifuga-választó (400-1300 f/p)</li> <li>– <b>Programmódosító nyomógombok: intenzív mosás, öblítő plusz, gyűrődésmentesítés</b></li> <li>– <b>LED kijelző:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– időprogramozás 1-19 óra</li> <li>– maradékidő kijelzés</li> </ul> </li> <li>– Többfunkciós LED (programlefutás, programvége, hibadiagnosztika)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók: előmosás, quick-, mix-, gyapjú- kézi- és finommosás</li> <li>– 4 mosási tartomány: tarka, kímélő, finom, gyapjú</li> <li>– Forgatógombos centrifuga-választó (400-1000 f/p)</li> <li>– <b>Programmódosító nyomógombok: intenzív mosás, öblítő plusz, gyűrődésmentesítés</b></li> <li>– <b>LED kijelző:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– időprogramozás 1-19 óra</li> <li>– maradékidő kijelzés</li> </ul> </li> <li>– Többfunkciós LED (programlefutás, programvége, hibadiagnosztika)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztás és kiegészítő funkciók: előmosás, quick-, mix-, gyapjú- kézi- és finommosás</li> <li>– 4 mosási tartomány: tarka, kímélő, finom, gyapjú</li> <li>– Forgatógombos centrifuga-választó (400-1000 f/p)</li> <li>– <b>Programmódosító nyomógombok: intenzív mosás, öblítő plusz, gyűrődésmentesítés</b></li> <li>– Többfunkciós LED (programlefutás, programvége, hibadiagnosztika)</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltő súly</b> <b>5,5 kg</b></li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– <b>Súlyautomatika</b></li> <li>– AquaSpar mosási rendszer</li> <li>– Túlhabzás figyelés</li> <li>– Dobkiegyensúlyozás</li> <li>– Többszörös vízvédelmi rendszer</li> <li>– Könnyen mozgatható, parkolható</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltő súly</b> <b>5,5 kg</b></li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– <b>Súlyautomatika</b></li> <li>– AquaSpar mosási rendszer</li> <li>– Túlhabzás figyelés</li> <li>– Dobkiegyensúlyozás</li> <li>– Többszörös vízvédelmi rendszer</li> <li>– Könnyen mozgatható, parkolható</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltő súly</b> <b>5,5 kg</b></li> <li>– Elektronikus vezérlés</li> <li>– <b>Súlyautomatika</b></li> <li>– AquaSpar mosási rendszer</li> <li>– Túlhabzás figyelés</li> <li>– Dobkiegyensúlyozás</li> <li>– Többszörös vízvédelmi rendszer</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	880 x 400 x 630 mm	880 x 400 x 630 mm	880 x 400 x 630 mm

# Kondenzációs szárítók



	WTS86514BY**	WTE86304BY**	WTC84101BY**
<b>Kivitel</b>	Maxx7 kondenzációs gőz szárító	Maxx7 kondenzációs szárító	Maxx7 kondenzációs szárító
<b>Műszaki adatok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fogyasztási értékek: (pamut szekrényszáraz szárításnál) 1400f/p centrifuga után 3,7 kWh/105 perc</li> <li>1000f/p centrifuga után 4,5 kWh/122 perc</li> <li>– Zajszint: <b>63 dB</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fogyasztási értékek: (pamut szekrényszáraz szárításnál) 1400f/p centrifuga után 3,36 kWh/105 perc</li> <li>1000f/p centrifuga után 3,92 kWh/110 perc</li> <li>– Zajszint: <b>64 dB</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fogyasztási értékek: (pamut szekrényszáraz szárításnál) 1400f/p centrifuga után 3,32 kWh/98 perc</li> <li>1000f/p centrifuga után 3,92 kWh/117 perc</li> <li>– Zajszint: <b>67 dB</b></li> </ul>
<b>Felszereltség</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Teljesen elektronikus, 1 gombos programválasztó valamennyi programhoz és időprogramhoz</li> <li>– Egyéb speciális programok: gyapjú, sport ruházat, szuper 40 perces, tolltöltetű anyagok szárítása, <b>hétköznapi és business ruházat frissítése gőzzel, vasaláskönnyítő program gőzzel</b> pl:pamut, ágynemű és business ing</li> <li>– LCD piktogramos kijelző: maradékidő kijelzés, időprogramozás, programlefutás, kiegészítő funkciók</li> <li>– SoftDry-dobrendszer</li> <li>– Kerek átlátszó ajtó (nyitás jobbra)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztó valamennyi programhoz és időprogramhoz</li> <li>– <b>LCD:</b> időprogramozás és maradékidő kijelzés</li> <li>– Különleges programok: rövid, gyapjú</li> <li>– 40 perces rövidprogram</li> <li>– Speciális tolltöltetű anyagok szárítása</li> <li>– Érintős kezelőpanel: Start/Stop, kímélő, gyűrődésmentesítő program</li> <li>– Kerek átlátszó ajtó (nyitás jobbra)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 gombos programválasztó nedvesség és időprogramhoz</li> <li>– Különleges programok: rövid, gyapjú</li> <li>– <b>112 literes extra nagy galvanizált dob</b></li> <li>– Nyomógombok: Start/Stop, kímélő, gyűrődésmentesítő program</li> </ul>
<b>Komfort</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltőszúly 8 kg</b></li> <li>– Belső dobvilágítás, nagyméretű nemesacél dob</li> <li>– Akusztikus hangjelzés a program végén és a kondenzvíz tartály ürítésére</li> <li>– 160°-ig nyitható ajtó, szálszűrővel, gyermekzár</li> <li>– Összeépítő keret: WZ 20300/20310 összeépíthető minden 60 cm-es előtöltős mosógéppel, kivéve a WAA... típusok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltőszúly 7 kg</b></li> <li>– 120 perces vasaláskönnyítő dobmozgás a szárítás után</li> <li>– LED a szárítási állapot jelzésére</li> <li>– Figyelmeztető LED a szűrő tisztításra és kondenzvíz tartály ürítésére</li> <li>– 160°-ig nyitható ajtó, szálszűrővel</li> <li>– Ajtónyitás jobbra, kerek üvegajtó</li> <li>– Belső dobvilágítás</li> <li>– <b>Gyapjúkosár</b></li> <li>– Összeépítő keret: WZ 20300/20310 összeépíthető minden 60 cm-es előtöltős mosógéppel, kivéve a WAA... típusok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Töltőszúly 7 kg</b></li> <li>– 90 perces vasaláskönnyítő dobmozgás a szárítás után</li> <li>– LED a szárítási állapot jelzésére és az esetleges tisztításról</li> <li>– Ajtónyitás jobbra</li> <li>– Kondenzvíztartály alul</li> <li>– Összeépítő keret: WTZ11311 összeépíthető minden 60 cm-es előtöltős mosógéppel</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	842 x 598 x 625 mm	842 x 598 x 625 mm	842 x 599 x 635 mm



# Szeretjük a forró pillanatokot, de csak a takarékoság jegyében.

Azok a legízletesebb fogások, ahol nem csak az ízkombináció tökéletes, de az elkészítési móddal a jövő generációjának is biztosítani tudjuk az élhető környezetet.

## Takarékosággal a környezetért

Tudta, hogy ha olyan ételt készít, amelynek a főzési ideje több mint 40 perc, akkor azt érdemesebb kuktában megfőzni, mert azzal akár 40% áramot tud megtakarítani?

## Környezetbarát megoldások

### A energiaosztály

Az energiacímken feltüntetett adatok alapján a sütők egyszerűen és gyorsan összehasonlíthatóak egymással. Az A energia osztályba tartoznak a leggazdaságosabb, D osztályba az átlagos és G osztályba pedig a legmagasabb fogyasztású sütők. Ez a besorolás kizárólag az energiafelhasználást veszi figyelembe függetlenül a tényleges sütési eredménytől.

### XXL sütőtér

A nagyméretű sütőtérben még több a hely a finomságok számára. Bár a Bosch tűzhelyek külső mérete nem változott, a 62 literre növelt, nagy méretű sütőtér lehetővé teszi, hogy nagyobb sütőedényben egyszerre akár több ételt is elkészítsünk. A szintek között megnövelt távolság jobb légáramlást, hőeloszlást, és ennek köszönhetően gyorsabb és jobb sütési eredményt biztosít.



### GranitEmail: könnyebb tisztítás Önnek.

A szürke színű GranitEmail sütőtérbevonat nemcsak optikailag nyújt kellemes látványt, de anyaga a sütőtér tisztítását is jelentősen megkönnyíti. A különleges eljárással készült zománcozásnak köszönhetően a sütőfal rendkívül ellenálló a karcolásokkal és egyéb sérülésekkel szemben is.




# 60 cm széles tűzhelyek



	HLN443250F (nemesacél) HLN443220F (fehér)	HSV745050H (nemesacél)	HSV645020H
<b>Kivitel</b>	Elektromos tűzhely	Kombinált gáztűzhely	Kombinált gáztűzhely
			
<b>Sütési módok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Multifunkció 3D Comfort:</b> felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsósütés, 3D légkeverés, nagy/kis felületűgrill, légkeveréses grillezés, pizzafunkció</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Multifunkció, 3D Comfort:</b> felolvasztás, alsó/felső sütés, külön alsó sütés, 3D légkeverés, nagy felületű grillezés, kis felületű grillezés, légkeveréses grillezés, pizza funkció</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Multifunkciós sütő, 3 sütési móddal: alsó/felső sütés, alsó/felső sütés+légkeverés, grill</li> </ul>
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 db HighSpeed gyorsfűtésű főzőmező, ebből 1 db kétkörössé bővíthető</li> <li>– 4-szeres maradékhő-kijelzés</li> <li>– Digitális kijelző piktogramokkal</li> <li>– Gyorsfűtés</li> <li>– <b>Süllyesztett kezelőgombok</b></li> <li>– Elektronikus programóra, sütőkikapcsolás</li> <li>– Nagy méretű sütőtér (58 liter)</li> <li>– Gyermezkár, teleüveg sütőajtó</li> <li>– <b>Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)</b></li> <li>– Biztonsági kikapcsolás</li> <li>– <b>Forgónyárs</b></li> <li>– Állítható szintezőláb, edénytartó fiók</li> <li>– <b>EcoClean hát-, oldalfalak</b></li> <li>– GranitEmail könnyen tisztítható sütőtérbevonat</li> <li>– Hűtőventilátor, sütővilágítás</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 gázégő: 1 kicsi, 2 normál, 1 erős égő</li> <li>– Kétrészes edénytartó rács</li> <li>– „Egykezes” elektromos szikragyújtás</li> <li>– <b>Nagy méretű sütőtér (62 l)</b></li> <li>– Elektromos programóra</li> <li>– Gyermezkár</li> <li>– Gyorsfűtés</li> <li>– Sütő működésjelző</li> <li>– Sütőtér-világítás</li> <li>– Edénytartó fiók</li> <li>– GranitEmail könnyen tisztítható sütőtér-bevonat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 gázégő: 1 kicsi, 2 normál, 1 erős égő</li> <li>– Kétrészes edénytartó rács</li> <li>– „Egykezes” elektromos szikragyújtás</li> <li>– <b>Nagy méretű sütőtér (62 l)</b></li> <li>– Elektromos programóra</li> <li>– Gyermezkár</li> <li>– Sütő működésjelző</li> <li>– Sütőtér-világítás</li> <li>– Edénytartó fiók</li> <li>– GranitEmail könnyen tisztítható sütőtér-bevonat</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nemesacél kapcsolópult</li> <li>– Teleüveg sütőajtó</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nemesacél gázégő alaplap</li> <li>– Nemesacél kapcsolópult</li> <li>– Teleüveg sütőajtó</li> <li>– Üveg védőtető</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fehér gázégő alaplap</li> <li>– Fehér kapcsolópult</li> <li>– Teleüveg sütőajtó</li> <li>– Fém védőtető</li> </ul>
<b>Tartozékok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 db zománcozott sütőlemez</li> <li>– 1 db rostély</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 db zománcozott sütőlemez</li> <li>– 1 db rostély</li> <li>– Fűvókák PB gázra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 db zománcozott sütőlemez</li> <li>– 1 db rostély</li> <li>– Fűvókák PB gázra</li> </ul>
<b>Készülék méret</b>	850 x 600 x 600 mm	850 x 600 x 600 mm	850 x 600 x 600 mm



	HSG323020H	HMT72M450 (nemesacél)	DHU625P (nemesacél) DHU622P (fehér)
<b>Kivitel</b>	Gáztűzhely	Szabadonálló mikrohullámú sütő	Páraelszívó (falra szerelhető, 60 cm)
			
<b>Sütési módok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gázsütő</li> <li>– Elektromos grill</li> <li>– <b>Forgónyárs</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 különböző teljesítmény fokozat: 800W, 600W, 360W, 180W, 90W</li> </ul>	
<b>Komfort és biztonság</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 4 gázégő: 1 kicsi, 2 normál, 1 erős égő</li> <li>– Kétrészes edénytartó rács</li> <li>– „Kétkezes” elektromos szikragyújtás</li> <li>– Sütőtér-világítás</li> <li>– Edénytartó fiók</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Időzítő, automata biztonsági kikapcsolással</li> <li>– 17 liter térfogatú sütőtér</li> <li>– 24,5 cm átmérőjű forgótányér</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 2 fokozatú ventilátor</li> <li>– Max. kapacitás (szabadba történő elvezetéskor): 180 m<sup>3</sup>/h</li> <li>– Zsírszűrő telítettség jelzővel</li> <li>– Fokozatmentesen állítható, átlátszó légtelrelő</li> <li>– Külön kapcsolható munkatér-megvilágítás (2 x 40 W)</li> <li>– Falra vagy felső szekrény alá építhető</li> <li>– Zajszint: 66 dB (re 1 pW)</li> </ul>
<b>Design</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fehér gázégő alaplap</li> <li>– Fehér kapcsolópult</li> <li>– Teleüveg sütőajtó</li> <li>– Fém védőtető</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nemesacél készülékház</li> <li>– Belső világítás</li> <li>– Oldalra nyíló ajtó</li> </ul>	
<b>Tartozékok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 db zománcozott sütőlemez</li> <li>– 1 db rostély</li> <li>– Fűvókák PB gázra</li> </ul>		
<b>Készülék méret</b>	850 x 600 x 600 mm	280 x 470 x 320 mm	140 x 598 x 510 mm

### **Bosch Vevőszolgálat**

1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Tel.: 06 1 489-5444, Fax: 06 1 201-2890

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 9.00–18.00  
péntek: 9.00–17.00

[www.bosch-home.com/hu](http://www.bosch-home.com/hu)

## **Beépíthető háztartási készülékek**

2009

