



Energiatakarékosság
lenyűgöző formába rejtve.



Új energiatakarékos hűtőkészülékek a Siemenstől.
2011

Megérint a jövő.

SIEMENS



Jobb teljesítmény, alacsonyabb energiafogyasztás: ecoPLUS a Siemestől.

A hűtő- és fagyasztókészülékek jellegükből adódóan a nap 24 órájában üzemelnek, így energiafelhasználásuk jelentős hányadát teszi ki a háztartások energiafogyasztásának. A Siemens az új fejlesztéseknek köszönhetően minden téren csökkentette készülékei energiafelhasználását – a kombinált hűtő/fagyasztó készülékek esetében ez a csökkenés a 73%-ot is elérte, így nem csoda, hogy az új készülékek az európai energiahatékonysági osztályok tekintetében a legelőkelőbb besorolást érték el. A legalacsonyabb fogyasztással rendelkező készülékek A+++ minősítéssel rendelkeznek, és egy A+-os készüléknek szükséges energia felével is képesek hatékonyan működni.



Tökéletes frissesség minden élelmiszernek.



Hal és hús tárolása kétszer hosszabb ideig: coolBox.

A coolBox biztosítja, hogy a friss hús- és haltermékek tovább maradjanak meg friss állapotukban – akár kétszer hosszabb ideig is. Hogy ezt az eredményt elérjük, a coolBoxban kb. 2 °C-kal alacsonyabb a hőmérséklet, mint a hűtőtér többi részében, a belső ventilátorból érkező közvetlen hideg levegő áramlásának, illetve az új elpárologtató-rendszer elhelyezésének köszönhetően.

A fiók alja hullámos felületű, így az élelmiszerekből távozó nedvesség nem érintkezhet az ételekkel, hiszen, az a hullámok közti résekben gyűlik össze. Az átlátszó előlapnak köszönhetően mindig pontosan áttekinthető a fiók tartalma, így könnyített kihúzás pedig segít Önnek abban, hogy a fiók mozgatása akár teli állapotban is könnyed és problémamentes legyen.



Különleges bánásmód a gyümölcsök és zöldségek számára: crisperBox.

A piacon frissen vásárolt zöldségek és gyümölcsök különleges körülményeket igényelnek, hogy zamataikat és a bennük található vitaminokat a lehető leghosszabb ideig megőrizhessék. A megfelelő hőmérséklet mellett a páratartalom és ennek szabályozása játszik fontos szerepet frissességük megtartásában. A crisperBox ezeknek a feltételeknek megfelelően mindig az optimális körülményeket biztosítja a benne tárolt élelmiszereknek. Legyen szó például eperről, brokkoliról vagy salátáról, a páratartalom mindig pontosan beállítható a csúsztató kapcsoló segítségével. Így a zöldségek és gyümölcsök hosszabb ideig frissek, zamatosak, vitaminban gazdagok és lédúsak maradnak, hogy Ön tovább fel tudja használni őket.

Innentől kezdve Ön dönti el, mikor fogyasztja el a friss zöldséget és gyümölcsöt, nem pedig fordítva.



Hűtőszekrény külső és belső értékekkel.



A belső tér alkalmazkodik az Ön igényeihez: flexShelf univerzális polc.

Ezt a többcélú polcot az új hűtőkészülékekhez fejlesztette ki a Siemens a maximális rugalmasság jegyében. A polc különlegessége, hogy két, speciálisan összekötött polcból áll, melyek közül a felső egy hagyományos polc biztonsági üvegből, az alsó pedig egy fémvázzal rendelkező, lehajtható műanyag polc. Szükség esetén az alsó polc lehajtása egy fogantyúval történik, és nem csak palackok tárolására, hanem hagyományos polcként is használható. Ha az alsó polcra nincs szükség, egyszerűen visszahajtjuk, így a flexShelf polc alatt újra nagyobb hely lesz, mely ideális például egy salátástál számára.

A flexShelf polc az összes üvegpolchoz hasonlóan, az Ön igényei szerint, a hűtőtér tetszőleges szintjére áthelyezhető.



flexShelf



Magasságállítás a rugalmas használatért: easyLift tartó az ajtón.

Legyen szó akár fél, akár két literes üvegekről, az italos palackok helytakarékos elhelyezése a különböző méreteik és formáik miatt mindig is nehéz feladat volt.

Ám ez az új easyLift tartónak köszönhetően megváltozik. Az ajtón található alsó mély tároló feletti tartó akár 21 cm-rel is magasabbra emelhető, ezzel hatalmas helyet biztosítva az alsó tárolóba kerülő palackoknak.

Ezekon felül a magasság beállításához ki sem kell pakolnia a tartót, hiszen egy mozdulattal változtatható a polc helyzete. Így az ajtón lévő tartókat minden igényt kielégítően tudja használni, illetve változtatni.



easyLift

Szemet gyönyörködtető megjelenés: elegáns belső design fémbetétekkel.

A hűtőtérben található polcok éleit, illetve az ajtón lévő tartók külső felületeit elegáns nemesacél betétekkel díszítettük. Ezáltal a hűtő kinyitásakor is élvezheti a Siemens letisztult és innovatív formáinak harmóniáját.



Könnyed kezelés: crisperBox kerekkel.

A nagyméretű crisperBox kerekkel rendelkezik, így nem csak könnyedén kezelhető, de emellett teljesen kihúzható, biztosítva ezzel a fiókban található élelmiszerek tökéletes áttekintését. A fiókból való kipakolást pedig megkönnyíti a felső részén található ütköző, mely teljesen kihúzott állapotban is stabilan tartja a fiókot.

Letisztult külső formák: az integrált és a külső fogantyúk.

A kiemelkedő hatékonyság, az innovatív hűtési technológia és az egyedülálló frissentartó tulajdonságok mellett az új Siemens hűtőkészülékek külső megjelenésükben is különleges értéket képviselnek. Akár az elegáns külső fogantyúkkal, akár a visszafogott integrált fogantyúkkal van felszerelve új Siemens hűtője, egy dologban megegyeznek: megjelenésük lenyűgöző. A fogantyúk fogása érzetre is kellemes, valamint ergonomikus kialakításuk a könnyed kezelést is biztosítja.



Tökéletes áttekinthetőség minden téren.

Minden egyetlen pillantás alatt látható: LED világítás a hűtőtérben.

Minden új Siemens hűtőkészülék energiahatékony, hosszú élettartamú és ragyogó fényt biztosító LED világítással szereltek fel. Az elegáns, tetőbe épített világítási megoldás a teljes hűtőteret megvilágítja, a hűtő belsejének világos és csillogó anyagaival kiegészülve pedig különösen exkluzív megjelenést biztosít a készüléknek. A LED modulok a hűtő hátfala felé vannak irányítva, így a fényük semmilyen körülmények között nem vakító hatású.



LED világítás



Minden egy karnyújtásnyira: kihúzható polcok biztonsági üvegből.

A tökéletes áttekinthetőséget elősegítve, az új Siemens hűtők polcai 15 cm-rel kihúzhatók a hűtőtérből, így tökéletes rálátást biztosítanak a hűtő tartalmára, és semmi nem maradhat rejtve Ön előtt. Természetesen a polcok még teljesen megpakolt állapotban is könnyen kihúzhatók, és egy biztonsági ütköző megakadályozza, hogy kiessenek, vagy lebillenjenek. A hűtőtér oldalán több magasságban is található a polcok fogadására alkalmas sínek, így a hűtőtér elrendezése úgy alakítható ki a polcok tetszőleges elhelyezésével, ahogy az Ön igényeinek illetve a tárolt élelmiszerek helyigényének megfelel. A keret nélküli polcok magas minőségű biztonsági üvegből készülnek az esetleges balesetek elkerülése végett.



Kihúzható polcok
biztonsági üvegből



Pontos, egyszerű és innovatív: kétkörös hőmérséklet-vezérlés touchControl kezeléssel.

A hőmérséklet beállítása sohasem volt ilyen egyszerű. Minden új A+++ energiasztályú modellnél a beállítások touchControl kezelőpanel segítségével adhatók meg. Mivel a hűtő- és a fagyasztótér vezérlése elkülönül egymástól, azok hőmérsékletét tetszőlegesen állíthatjuk be külön-külön, egymástól függetlenül. A kiegészítő beállítások, mint például figyelmeztető jelzés is a vezérlőpanelen keresztül aktiválható. Az energiahatékonyság jegyében a legjobb energiasztályú készülékekben helyet kapott a holiday funkció is, melynek aktiválása után a készülék kikapcsolja a hűtőtér hűtését, ezzel is energiát takarítva meg Önnek nyaralása alatt. Az elegáns megjelenésű, felületbe süllyesztett elektronika jól láthatóan a készülék tetején kapott helyett, hogy Önnek még könnyebb legyen beállításokat elvégeznie és ellenőriznie.



Külön vezérelt hőmérséklet



Ideális hely a nagyméretű fagyasztott élelmiszereknek: bigBox.

Egy egész báránycomb vagy számtalan pizza – nagy helyet igénylő élelmiszerek esetén extra méretű tárolóterre van szüksége. A bigBox fiók körülbelül 24 cm magas, mely elegendő a legtöbb fagyasztott élelmiszer tárolására. De ha ez a hely is kevésnek bizonyulna, a fiókok és üvegpolecok eltávolításával az egész fagyasztótér egy nagy tárolóhelyként használhatja fagyasztásra.



bigBox



Gyors és kevesebb leolvasztás: az új lowFrost technológia.

A fagyasztótérben képződő jégréteg, szigetelő hatása miatt megnöveli a hűtőkészülékek energiafelhasználását. Ennek a hatásnak a kiküszöbölésére alkottuk meg a lowFrost technológiát, mely a speciális, egész fagyasztótérre körülvéve elpárologtató-rendszerével nem csak a jégképződést csökkenti, de az esetenkénti leolvasztást is gyorsabbá teszi, összehasonlítva a hagyományos rendszerekkel. Így a fagyasztott élelmiszereket is megóvjuk a jégképződéstől, és az energiafelhasználást is hatékonyan csökkenteni tudjuk. Az elpárologtató-rendszer külső elhelyezkedésének köszönhetően pedig több hely marad az élelmiszerek számára.



lowFrost

A+++ és A++ hűtő / fagyasztó kombinációk



KOMBINÁLT HŰTŐ / FAGYASZTÓK	KG 39EAI40 nemesacél	KG 36EAL40 inoxloak	KG 39VVL30 inoxloak
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+++ Energiafelhasználás: 157 kWh/év Nettó ösztérfogat: 339 l Nettó hűtőtér: 247 l Nettó ***-fagyasztótér: 92 l Zajszint: 38 dB (A) (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+++ Energiafelhasználás: 150 kWh/év Nettó ösztérfogat: 303 l Nettó hűtőtér: 211 l Nettó ***-fagyasztótér: 92 l Zajszint: 38 dB (A) (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 238 kWh/év Nettó ösztérfogat: 344 l Nettó hűtőtér: 250 l Nettó ***-fagyasztótér: 94 l Zajszint: 39 dB (A) (re 1 pW)
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre Holiday-mód, szuperhűtés, szuperfagyasztás Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Aktív figyelmeztető jelzőrendszer 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre Holiday-mód, szuperhűtés, szuperfagyasztás Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Aktív figyelmeztető jelzőrendszer 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, LED-kijelzés 1 kompresszor / 1 hűtőkör Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Szuperfagyasztás
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> Dinamikus hűtés, belső ventilátorral 5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható felületű flexShelf lehajtható univerzális polc coolBox halak és hústermékek frissentartására crisperBox zöldség és gyümölcs tárolására könnyített kihúzással és páratartalom-szabályzással Univerzális osztó a crispérBox-ban 4 tároló az ajtón, melyekből 1 easyLift magasságállítással rendelkezik LED világítás 	<ul style="list-style-type: none"> Dinamikus hűtés, belső ventilátorral 4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 2 kihúzható felületű flexShelf lehajtható univerzális polc coolBox halak és hústermékek frissentartására crisperBox zöldség és gyümölcs tárolására könnyített kihúzással és páratartalom-szabályzással Univerzális osztó a crispérBox-ban 3 tároló az ajtón, melyekből 1 easyLift magasságállítással rendelkezik LED világítás 	<ul style="list-style-type: none"> 5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 4 kihúzható felületű Krómozott palacktartó rács crisperBox: Zöldségtartó könnyített kihúzással és páratartalom-szabályzással 4 tárolórekesz az ajtón LED világítás
Fagyasztótér	<ul style="list-style-type: none"> lowFrost könnyített és ritkább leolvasztás 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> lowFrost könnyített és ritkább leolvasztás 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> lowFrost könnyített és ritkább leolvasztás 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 bigBox
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 35 óra Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra Klímaosztály: SN-T Készülék méret: 201 x 60 x 65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 35 óra Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra Klímaosztály: SN-T Készülék méret: 186 x 60 x 65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 23 óra Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra Klímaosztály: SN-T Készülék méret: 201 x 60 x 65 cm
Tartozékok	Jégkockatartó, 2 x Hűtőakku, 1 x Tojástartó	Jégkockatartó, 2 x Hűtőakku, 1 x Tojástartó	Jégkockatartó, 1 x Tojástartó



ÚJ



ÚJ



ÚJ



<p>KG 39VWV30 fehér</p> 	<p>KG 36VVL30 inoxlook</p> 	<p>KG 36VWV30 fehér</p> 
<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 238 kWh/év Nettó összterfogat: 344 l Nettó hűtőtér: 250 l Nettó ****-fagyasztótér: 94 l Zajszint: 39 dB (A) (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 227 kWh/év Nettó összterfogat: 309 l Nettó hűtőtér: 215 l Nettó ****-fagyasztótér: 94 l Zajszint: 39 dB (A) (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A++ Energiafelhasználás: 227 kWh/év Nettó összterfogat: 309 l Nettó hűtőtér: 215 l Nettó ****-fagyasztótér: 94 l Zajszint: 39 dB (A) (re 1 pW)
<ul style="list-style-type: none"> Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, LED-kijelzés 1 kompresszor / 1 hűtőkör Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Szuperfagyasztás 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, LED-kijelzés 1 kompresszor / 1 hűtőkör Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Szuperfagyasztás 	<ul style="list-style-type: none"> Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, LED-kijelzés 1 kompresszor / 1 hűtőkör Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Szuperfagyasztás
<ul style="list-style-type: none"> 5 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 4 kihúzható felületű Krómozott palacktartó rács crisperBox: Zöldségtartó könnyített kihúzással és páratartalom-szabályzással 4 tárolórekesz az ajtón LED világítás 	<ul style="list-style-type: none"> 4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható felületű Krómozott palacktartó rács crisperBox: Zöldségtartó könnyített kihúzással és páratartalom-szabályzással 3 tárolórekesz az ajtón LED világítás 	<ul style="list-style-type: none"> 4 állítható magasságú polc biztonsági üvegből, melyből 3 kihúzható felületű Krómozott palacktartó rács crisperBox: Zöldségtartó könnyített kihúzással és páratartalom-szabályzással 3 tárolórekesz az ajtón LED világítás
<ul style="list-style-type: none"> lowFrost könnyített és ritkább leolvasztás 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> lowFrost könnyített és ritkább leolvasztás 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> lowFrost könnyített és ritkább leolvasztás 3 átlátszó fagyasztófiók, melyből 1 bigBox
<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 23 óra Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra Klímaosztály: SN-T Készülék méret: 201 x 60 x 65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 23 óra Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra Klímaosztály: SN-T Készülék méret: 186 x 60 x 65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 23 óra Fagyasztókapacitás: 7 kg / 24 óra Klímaosztály: SN-T Készülék méret: 186 x 60 x 65 cm
<ul style="list-style-type: none"> Jégkockatartó, 1 x Tojástartó 	<ul style="list-style-type: none"> Jégkockatartó, 1 x Tojástartó 	<ul style="list-style-type: none"> Jégkockatartó, 1 x Tojástartó




Aktív noFrost technika



Az aktív noFrost technikával rendelkező készülékek számára a deresedés, az állandó leolvasztás ismeretlen fogalmak. A noFrost technika elvonja a belső térben keringő levegő nedvességtartalmát, és a készüléken kívül elpárologtatja, megakadályozva ezzel a belső tér jegesedését.



noFrost

noFrost hűtő/fagyasztó kombinációk



KOMBINÁLT HŰTŐ / FAGYASZTÓK	KG 39NVI30 nemesacél 	KG 36NAI20 nemesacél 
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 242 kWh/év • Nettó összterfogat: 315 l • Nettó hűtőtér: 221 l • Nettó ***-fagyasztótér: 94 l • Zajszint: 43 dB (A) (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Energiafelhasználás: 293 kWh/év • Nettó összterfogat: 287 l • Nettó hűtőtér: 221 l • Nettó ***-fagyasztótér: 66 l • Zajszint: 44 dB (A) (re 1 pW)
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, LED-kijelzés • Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre • Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre • Szuperfagyasztás 	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés • Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre • Leolvasztó automatika a hűtő- és fagyasztótérre • Szuperhűtés, szuperfagyasztás • Aktív figyelmeztető jelzőrendszer • AirFreshfilter levegőszűrő
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamikus Multi-Airflow rendszer • coolBox a halak és hústermékek frissentartására • 4 rakodópólcs biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú • Krómozott palacktartó rács • crisperBox: Zöldségtartó könnyített kihúzással és páratartalom-szabályzással • LED világítás 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamikus Multi-Airflow rendszer • coolBox a halak és hústermékek frissentartására • 3 rakodópólcs biztonsági üvegből, ebből 2 állítható magasságú • Krómozott palacktartó rács • 2 átlátszó zöldségtartó • LED világítás
Fagyasztótér	<ul style="list-style-type: none"> • 3 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű bigBox • Jégkockatartó 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 fagyasztófiók • 2 jégkockatartó
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Fagyasztókapacitás: 14 kg / 24 óra • Visszamelegedési idő: 18 óra • Klímaosztály: SN-T • Készülék méret: 200 x 60 x 65 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Fagyasztókapacitás: 8 kg / 24 óra • Visszamelegedési idő: 17 óra • Klímaosztály: SN-T • Készülék méret: 185 x 60 x 65 cm
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Tojástartó 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Hűtőakku, 2 x Tojástartó



Side-by-Side hűtő-fagyasztó készülékek

Nem talál az igényeinek megfelelő elrendezésű készüléket? A Siemens olyan dupla ajtós Side-by-Side hűtőt ajánl Önnek, mely az izgalmas design és hatalmas belső terek mellett számos praktikus funkcióval rendelkezik a megszokott Siemens minőségnek megfelelően. Például az adagoló, mely gombnyomásra jégkockát, tört jeget, illetve hideg vizet szolgáltat.

Side-by-Side készülékek




ÚJ



SIDE-BY-SIDE KÉSZÜLÉKEK	KA 63DA71 nemesacél	KA 60NA45 inoxlook
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Energiafelhasználás: 484 kWh/év Nettó összterfogat: 524 l Nettó hűtőtér: 347 l Nettó ***-fagyasztótér: 177 l Zajsint: 44 dB (A) (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> Energiahatékonysági osztály: A+ Energiafelhasználás: 460 kWh/év Nettó összterfogat: 531 l Nettó hűtőtér: 356 l Nettó ***-fagyasztótér: 161 l Zajsint: 45 dB (A) (re 1 pW)
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> noFrost Bárrész Külső vízadagoló, tört jég, jégkocka, gyors jég, gyermekzár, LED-kijelzés, vízszűrő-csere jelzés Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos LCD kijelzés Eco-mód, Holiday-mód Külön hőmérsékletvezérlés a hűtő- és fagyasztótérre Szuperhűtés, szuperfagyasztás Aktív figyelmeztető jelzőrendszer, memória funkcióval Belső vízszűrő AirFreshfilter levegőtisztító Jégkocka készítés: 1.7 kg / 24h Fix vízbekötési lehetőség 3 m-es, 3/4"-es csővel 	<ul style="list-style-type: none"> noFrost Elektronikus hőmérsékletszabályozás külön-külön a hűtő- és fagyasztórészhez, digitális hőmérséklet, víz-szűrő- és zár-állapot kijelzés Jégkocka, jégkása és ivóvíz választási lehetőség, világított adagolóval Gyermekzár Szuperhűtés, szuperfagyasztás Automatikus leolvasztás a hűtőtérben Nyitott ajtó jelzése a hűtő- és fagyasztótérre egyaránt 7,0 méteres hálózati vízre csatlakozó kábel, 3/4"-os csatlakozóval Vízszűrő
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> Dinamikus Multi-Airflow rendszer 4 biztonsági üvegpolc; 3 állítható magasságú, 1 kihúzható, 1 EasyLift, könnyen állítható üvegpolc Krómozott palacktartó rács 1 kihúzható fiók, teleszkópos sínen 1 zöldségtartó fiók teleszkópos sínen freshProtect-Box (19 l) teleszkópos sínen 2X40 W-os világítás 	<ul style="list-style-type: none"> Dinamikus Multi-Airflow rendszer 3 biztonsági üvegpolc; 2 állítható magasságú, 1 kihúzható 3 átlátszó fiók Különösen fényes belső világítás
Fagyasztótér	<ul style="list-style-type: none"> 3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú 2 átlátszó fagyasztófiók, ebből 1 nagyméretű bigBox Automatikus jégkészítő 2X40 W-os Daylight világítás 	<ul style="list-style-type: none"> 3 biztonsági üvegpolc, ebből 2 állítható magasságú, egy meghosszabbítható polc 3 műanyag rakodópolc Automatikus jégkészítő Belső világítás
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 16 óra Klímaosztály: SN-T Készülék méret: 176 x 91 x 76 cm 	<ul style="list-style-type: none"> Visszamelegedési idő: 5 óra Klímaosztály: T Készülék méret: 180 x 90 x 67 cm
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> 2 x Hűtőakku, 1 x Csatlakozócső, 1 x Tojástartó 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Csatlakozócső, 1 x Tojástartó

Szabadonálló fagyasztószekrények



FAGYASZTÓK	GS 36NA32 fehér	GS 28NV23 fehér
Energia-takarékosság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A++ • Energiafelhasználás: 264 kWh/év • Nettó ***-fagyasztótér: 293 l • Zajszint: 42 dB (A) (re 1 pW) 	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Energiafelhasználás: 298 kWh/év • Nettó ***-fagyasztótér: 217 l • Zajszint: 42 dB (A) (re 1 pW)
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, pontos digitális kijelzés • Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben • Szuperfagyasztás • Multi-Alarm-System: memória funkcióval, nyitott ajtó és hálózati áramszünet figyelmeztetéssel 	<ul style="list-style-type: none"> • noFrost • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés • Automatikus leolvasztás a fagyasztótérben • Szuperfagyasztás • Multi-Alarm-System: memória funkcióval, nyitott ajtó és hálózati áramszünet figyelmeztetéssel
Fagyasztótér	<ul style="list-style-type: none"> • 1 intenzív fagyasztórész, üveggolccal és átlátszó ajtóval • 5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű bigBox 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 intenzív fagyasztórész, üveggolccal és átlátszó ajtóval • 5 átlátszó fagyasztórekesz, ebből 1 nagyméretű bigBox • Jégkockatartó
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Fagyasztókapacitás: 18 kg / 24 óra • Visszamelegedési idő: 23 óra • Klímaosztály: SN-T • Készülék méret: 170 x 70 x 75 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Fagyasztókapacitás: 20 kg / 24 óra • Visszamelegedési idő: 15 óra • Klímaosztály: SN-T • Készülék méret: 171 x 60 x 65 cm
Tartozékok	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Hűtőakku 	

Szabadonálló egyajtós hűtő



EGYAJTÓS HŰTŐKÉSZÜLÉKEK	KS 34RV11 fehér
Energia- takarékoság és teljesítmény	<ul style="list-style-type: none"> • Energiahatékonysági osztály: A+ • Energiafelhasználás: 148 kWh/év • Nettó összterfogat: 321 l • Zajszint: 45 dB dB(A) re 1 pW
Komfort és biztonság	<ul style="list-style-type: none"> • Elektronikus hőmérséklet-szabályozás és ellenőrzés, külső LED-kijelzés • Automatikus leolvasztás a hűtőtérben
Hűtőtér	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamikus hűtés, belső ventilátorral • 6 biztonsági üvegpolc, ebből 5 állítható magasságú, 1 osztott • Kihúzható fiók • Krómozott palacktartó rács • Átlátszó zöldségtartó páratartalom szabályzási lehetőséggel • Belső világítás
Fagyasztótér	
Műszaki adatok	<ul style="list-style-type: none"> • Klímaosztály: SN-T • Készülék méret: 171 x 60 x 65 cm
Tartozékok	

